

	Auftraggeber	Warenempfänger	Verleger	Objekt / Baustelle
Nr.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Name	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Strasse	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
PLZ Ort	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Tel.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Fax.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
E-Mail	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Bestell-Nr.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input type="checkbox"/> Swiss-Express <input type="checkbox"/> A-Post <input type="checkbox"/> B-Post <input type="checkbox"/> Abgeholt <input type="checkbox"/> Auto-zugestellt <input type="checkbox"/> SBB	<input type="checkbox"/> Erstlieferung <input type="checkbox"/> Nachlieferung <input type="checkbox"/> Anbau	
Wunschtermin	<input style="width: 90%;" type="text"/>	Versandinstruktionen: <input style="width: 150px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> Stapler vorhanden <input type="checkbox"/> LKW mit Kran <input type="checkbox"/> Zufahrt OK <input type="checkbox"/> Solo (ohne Anhänger)	Tel.-Nr + Name <input style="width: 150px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> oder <input type="checkbox"/>	Formular senden hier drücken

Nobilis		Planea		Terra			
Amber	721	Jade	521	Coral	331	Amber	751
Amber	723	Jade	522	Dragon	332	Amber	752
Azurite	421	Anthracite	221	Crimson	333	Amber	753
Azurite	422			Ruby	334	Amber	754
Crystal	122			Cactus	531	Amber	755
Crystal	123			Jungle	532	Amber	756
Crystal	124	Planea		Sunrise	831		
Crystal	125	Midnight	231	Sunset	832		
Granite	622	Skylight	131	Igloo	932		
Granite	624	Snowflake	930	Seashell	933		

Bemerkungen

**Programm**

		 -mm	 kg/100	 al m <sup>2</sup>	Artikel-Nr.	Stück
	<b>Stülpedeckung</b>					
	1200×240 mm	6	355	4,63		
	1200×200 mm	6	296	5,95		
	1200×150 mm	6	222	9,26		
	900×300 mm	6	320	6,17		
	900×200 mm	6	215	7,94		
Alle Clinalar-Platten inklusive «Swisspearl»-Nagel. Bei 6 mm 2,3×32, gerillt, verzinkt						

**Ergänzungsmaterialien**

		für Formate	 -mm	 m <sup>2</sup>	Artikel-Nr.	Stück
	<b>Anfänger Stülpedeckung</b>					
	1200×56 mm	1200×240/200/150 mm	4	1,11		
	900×116 mm	900×300 mm	4	1,11		
	900×56 mm	900×200 mm	4	1,67		

Bestellformular – Clinalar 6 mm

03.2023

	Auftraggeber	Warenempfänger	Verleger	Objekt / Baustelle
Nr.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Name	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Strasse	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
PLZ/Ort	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Tel.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Fax.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
E-Mail	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Bestell-Nr.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input type="checkbox"/> Swiss-Express <input type="checkbox"/> A-Post <input type="checkbox"/> B-Post <input type="checkbox"/> Abgeholt <input type="checkbox"/> Auto-zugestellt <input type="checkbox"/> SBB	<input type="checkbox"/> Erstlieferung <input type="checkbox"/> Nachlieferung <input type="checkbox"/> Anbau	
Wunschtermin	<input style="width: 90%;" type="text"/>	Versandinstruktionen: <input style="width: 150px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> Stapler vorhanden <input type="checkbox"/> LKW mit Kran <input type="checkbox"/> Zufahrt OK <input type="checkbox"/> Solo (ohne Anhänger)	Tel.-Nr + Name <input style="width: 150px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> oder <input type="checkbox"/>	Formular senden hier drücken

Nobilis		Planea		Terra			
Amber	721	Jade	521	Coral	331	Amber	751
Amber	723	Jade	522	Dragon	332	Amber	752
Azurite	421	Anthracite	221	Crimson	333	Amber	753
Azurite	422			Ruby	334	Amber	754
Crystal	122			Cactus	531	Amber	755
Crystal	123			Jungle	532	Amber	756
Crystal	124	Planea		Sunrise	831		
Crystal	125	Midnight	231	Sunset	832		
Granite	622	Skylight	131	Igloo	932		
Granite	624	Snowflake	930	Seashell	933		

Bemerkungen

**Befestigungsmaterial, Zubehör, Werkzeuge**

	Beschreibung	Einheit	Artikel-Nr.	Stück	
	<b>Schrauben für Holzunterkonstruktion</b>				
	T20, Stahl A2, Flachrundkopf	4,8×38 mm	Blank	100	800 1310
	T20, Stahl A2, Flachrundkopf	4,8×44 mm	Blank	100	800 1609
	T20, Stahl A2, Flachrundkopf	4,8×60 mm	Blank	100	800 1435
	T20, Stahl A2, Flachrundkopf	4,8×38 mm	Farbig	100	
	T20, Stahl A2, Flachrundkopf	4,8×44 mm	Farbig	100	
	T20, Stahl A2, Flachrundkopf	4,8×60 mm	Farbig	100	
	<b>Nagel «Swisspearl»</b>				
	gerillt, verzinkt, für Plattendicke 6 mm	2,3×32 mm		1000	807 0281
	<b>Nieten AlMg für 4 mm und 6 mm Platten</b>				
	Nieten AlMg, Kopf Ø9 mm	4,0×15 mm	Blank Klemml. 7,5-14	100	805 1206
	Nieten AlMg, Kopf Ø9 mm	4,0×15 mm	Farbig Klemml. 7,5-14	100	
	<b>Lüftungsprofil</b>				
	50×30 mm, Aluminium farbig	L 2500 mm		m	
	50×30 mm, Aluminium	L 2500 mm		m	801 0911
	70×30 mm, Aluminium farbig	L 2500 mm		m	
	70×30 mm, Aluminium	L 2500 mm		m	801 0909
	100×40 mm, Aluminium farbig	L 2500 mm		m	
	<b>Lüftungsabschluss oben</b>				
	9 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm		m	
	9 mm, Aluminium farblos eloxiert	L 2800 mm		m	805 7014
	15 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm		m	
	15 mm, Aluminium farblos eloxiert	L 2800 mm		m	805 7016

Farbig bedeutet: Ausführung in oben aufgelisteten Farben

Bestellformular – Clnar 6 mm

03.2023

	Auftraggeber	Warenempfänger	Verleger	Objekt / Baustelle
Nr.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Name	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Strasse	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
PLZ Ort	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tel.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Fax.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
E-Mail	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Bestell-Nr.	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Swiss-Express <input type="checkbox"/> A-Post <input type="checkbox"/> B-Post <input type="checkbox"/> Abgeholt <input type="checkbox"/> Auto-zugestellt <input type="checkbox"/> SBB	<input type="checkbox"/> Erstlieferung <input type="checkbox"/> Nachlieferung <input type="checkbox"/> Anbau	
Wunschtermin	<input type="text"/>	Versandinstruktionen: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Stapler vorhanden <input type="checkbox"/> LKW mit Kran <input type="checkbox"/> Zufahrt OK <input type="checkbox"/> Solo (ohne Anhänger)	<input type="text"/> Tel.-Nr + Name <input type="checkbox"/> oder <input type="checkbox"/>	Formular senden hier drücken

Nobilis		Planea		Terra	
Amber	721	Jade	521	Coral	331
Amber	723	Jade	522	Dragon	332
Azurite	421	Anthracite	221	Crimson	333
Azurite	422			Ruby	334
Crystal	122			Cactus	531
Crystal	123			Jungle	532
Crystal	124	Planea		Sunrise	831
Crystal	125	Midnight	231	Sunset	832
Granite	622	Skylight	131	Igloo	932
Granite	624	Snowflake	930	Seashell	933

Bemerkungen

**Befestigungsmaterial, Zubehör, Werkzeuge**

		Einheit	Artikel-Nr.	Stück
	<b>Kreuzblech</b> , zusammensteckbar			
	Steghöhe 18 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm	m	
	Steghöhe 18 mm, Aluminium farblos eloxiert	L 2800 mm	m	800 1265
	<b>Leibungsprofil</b>			
	Steghöhe 18 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm	m	
	<b>Sturzprofil</b>			
	Steghöhe 18 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm	m	
	<b>Sturzprofil für Storenkasten</b>			
	Steghöhe 18 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm	m	
	<b>Inneneckblech</b> , zusammensteckbar			
	Steghöhe 18 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm	m	
	<b>Würfeleckblech</b> , zusammensteckbar			
	Steghöhe 18 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm	m	
	Steghöhe 18 mm, Aluminium farblos eloxiert	L 2800 mm	m	801 2242
	Farbig bedeutet; Ausführung in oben aufgelisteten Farben			

Bestellformular – Clnar 6 mm

03.2023

	Auftraggeber	Warenempfänger	Verleger	Objekt / Baustelle
Nr.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Name	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Strasse	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
PLZ/Ort	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Tel.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Fax.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
E-Mail	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Bestell-Nr.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input type="checkbox"/> Swiss-Express <input type="checkbox"/> A-Post <input type="checkbox"/> B-Post <input type="checkbox"/> Abgeholt <input type="checkbox"/> Auto-zugestellt <input type="checkbox"/> SBB	<input type="checkbox"/> Erstlieferung <input type="checkbox"/> Nachlieferung <input type="checkbox"/> Anbau	
Wunschtermin	<input style="width: 90%;" type="text"/>	Versandinstruktionen: <input style="width: 150px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> Stapler vorhanden <input type="checkbox"/> LKW mit Kran <input type="checkbox"/> Zufahrt OK <input type="checkbox"/> Solo (ohne Anhänger)		Formular senden hier drücken

Nobilis				Planea		Terra	
Amber	721	Jade	521	Coral	331	Amber	751
Amber	723	Jade	522	Dragon	332	Amber	752
Azurite	421	Anthracite	221	Crimson	333	Amber	753
Azurite	422			Ruby	334	Amber	754
Crystal	122			Cactus	531	Amber	755
Crystal	123			Jungle	532	Amber	756
Crystal	124	Planea		Sunrise	831		
Crystal	125	Midnight	231	Sunset	832		
Granite	622	Skylight	131	Igloo	932		
Granite	624	Snowflake	930	Seashell	933		

Bemerkungen

**Befestigungsmaterial, Zubehör, Werkzeuge**

			Einheit	Artikel-Nr.	Stück
<b>U-Profil</b>					
	U-Profil, 35×9×15 mm, Alu. 0,8 mm, farbig	L 2500 mm	m		
	U-Profil, 35×9×15 mm, Alu. 0,8 mm, farblos eloxiert	L 2500 mm	m	803 0623	
	U-Profil, 35×12×15 mm, Alu. 0,8 mm, farbig	L 2500 mm	m		
	U-Profil, 35×12×15 mm, Alu. 0,8 mm, farblos eloxiert	L 2500 mm	m	803 0624	
<b>Fassadenabschluss seitlich</b>					
	80 mm, Steghöhe 18 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm	m		
	80 mm, Steghöhe 18 mm, Aluminium farblos eloxiert	L 2800 mm	m	805 7020	
	120 mm, Steghöhe 18 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm	m		
	120 mm, Steghöhe 18 mm, Aluminium farblos eloxiert	L 2800 mm	m	805 7021	
<b>Steckblech</b>					
	Zinkblech, Öffnungswinkel 90° Stülpedeckung	150×50×50 mm	1	806 8512	
	Zinkblech, Öffnungswinkel 90° Stülpedeckung	200×50×50 mm	1	800 0877	
	Zinkblech, Öffnungswinkel 90° Stülpedeckung	250×50×50 mm	1	800 0883	
	Zinkblech, Öffnungswinkel 90° Stülpedeckung	300×50×50 mm	1	804 2944	
	Farbig bedeutet; Ausführung in oben aufgelisteten Farben				

Bestellformular – Clnar 6 mm

03.2023

	Auftraggeber	Warenempfänger	Verleger	Objekt / Baustelle
Nr.	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Name	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Strasse	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>
PLZ/Ort	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Tel.	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Fax.	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>
E-Mail	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Bestell-Nr.	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input type="checkbox"/> Swiss-Express <input type="checkbox"/> A-Post <input type="checkbox"/> B-Post <input type="checkbox"/> Abgeholt <input type="checkbox"/> Auto-zugestellt <input type="checkbox"/> SBB	<input type="checkbox"/> Erstlieferung <input type="checkbox"/> Nachlieferung <input type="checkbox"/> Anbau	
Wunschtermin	<input style="width: 95%;" type="text"/>	Versandinstruktionen: <input style="width: 150px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> Stapler vorhanden <input type="checkbox"/> LKW mit Kran <input type="checkbox"/> Zufahrt OK <input type="checkbox"/> Solo (ohne Anhänger)	Tel.-Nr + Name <input style="width: 150px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> oder <input type="checkbox"/>	Formular senden hier drücken

Nobilis		Planea		Terra			
Amber	721	Jade	521	Coral	331	Amber	751
Amber	723	Jade	522	Dragon	332	Amber	752
Azurite	421	Anthracite	221	Crimson	333	Amber	753
Azurite	422			Ruby	334	Amber	754
Crystal	122			Cactus	531	Amber	755
Crystal	123			Jungle	532	Amber	756
Crystal	124	Planea		Sunrise	831		
Crystal	125	Midnight	231	Sunset	832		
Granite	622	Skylight	131	Igloo	932		
Granite	624	Snowflake	930	Seashell	933		

Bemerkungen

**Befestigungsmaterial, Zubehör, Werkzeuge**

			Einheit	Artikel-Nr.	Stück
	<b>EPDM-Spezial-Fugenband «Swisspearl»</b> Stülpdeckungen, 60/10 mm, Dicke 6 mm	Rolle zu 50 m	1	801 0906	
	<b>EPDM-Band «Swisspearl»</b> Breite 60 mm	Rolle zu 50 m	1	804 3230	
	<b>Fugenblech</b> Aluminium 0,4mm, beidseitig schwarz, 1 Abbug	80×144 mm	1200×150 mm	1	806 8343
	Aluminium 0,4mm, beidseitig schwarz, 1 Abbug	80×194 mm	1200×200 mm	1	806 8344
	Aluminium 0,4mm, beidseitig schwarz, 1 Abbug	80×234 mm	1200×240 mm	1	806 8153
	<b>Bohrer</b>				
	Ø4,1 mm, für Swisspearl Platten, hartmetallbestückt		1	803 8179	
	Stufenbohrer für Swisspearl Platten, Hartmetall, Ø6,0/4,1×20 mm, inklusive Tiefenanschlag		1	805 1038	
	<b>Schieferhammer</b> R-Rechtshänder		1	800 0907	
	L-Linkshänder		1	800 0908	
	<b>Lochschiere</b> Für Faserzement		1	800 0906	
	<b>Setzlatte für Stülpdeckung</b> Aluminium-Profil, Flansch mit Langlöchern	Rolle zu 50 m L 2800 mm	1	801 2506	
	<b>Kreissägeblatt 24 DZ</b> Ø160 mm, diamantbestückt, zu Handkreissäge	Bohrung Ø20 mm	1	805 0770	
	<b>Schieferschiere</b> Typ FS 68 + FS 96 , für Breite 60 cm und Breite 90 cm Bezugsquelle: Leuenberger Technik AG, 3532 Zäziwil				

Bestellformular – Clnar 6 mm

03.2023