

Auftraggeber

Warenempfänger

Verleger

Objekt / Baustelle

Nr.				
Name				
Strasse				
PLZ Ort				
Tel.				
Fax.				
E-Mail				

Bestell-Nr.	<input type="checkbox"/> Swiss-Express <input type="checkbox"/> A-Post <input type="checkbox"/> B-Post <input type="checkbox"/> Abgeholt <input type="checkbox"/> Auto-zugestellt <input type="checkbox"/> SBB	<input type="checkbox"/> Erstlieferung <input type="checkbox"/> Nachlieferung <input type="checkbox"/> Anbau
-------------	--	--

Wunschtermin	Versandinstruktionen: <input style="width: 100%;" type="text"/> <input type="checkbox"/> Stapler vorhanden <input type="checkbox"/> LKW mit Kran <input type="checkbox"/> Zufahrt OK <input type="checkbox"/> Solo (ohne Anhänger)	Tel.-Nr + Name <input style="width: 100%;" type="text"/> <input type="checkbox"/> oder <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> oder <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Formular senden hier drücken
--------------	---	--	---------------------------------

Avera		Texial		Vintago		
Avera	AV 000	Texial	TE 113	Vintago	VI 001	mit klebbarer Rückseite
Avera	AV 010	Texial	TE 212	Vintago	VI 011	
Avera	AV 020	Texial	TE 215	Vintago	VI 021	
Avera	AV 030	Texial	TE 216	Vintago	VI 031	
Avera	AV 040	Texial	TE 811	Vintago	VI 040	
Avera	AV 050			Vintago	VI 050	
Avera	AV 060			Vintago	VI 061	
Avera	AV 070			Vintago	VI 071	
Avera	AV 100			Vintago	VI 091	
				Vintago	VI 100	

Bemerkungen

Programm

		-mm	kg/m ²	max. Format	Artikel-Nr.	Stück
	Originalformat 8 mm 3070×1270 mm	8	15,7	3050×1250 mm		
	Originalformat 8 mm 2530×1270 mm	8	15,7	2510×1250 mm		

Bestellformular – Largo Avera/Texial/Vintago

03.2023

Auftraggeber

Warenempfänger

Verleger

Objekt / Baustelle

Nr.				
Name				
Strasse				
PLZ/Ort				
Tel.				
Fax.				
E-Mail				

Bestell-Nr.	<input type="checkbox"/> Swiss-Express <input type="checkbox"/> A-Post <input type="checkbox"/> B-Post <input type="checkbox"/> Abgeholt <input type="checkbox"/> Auto-zugestellt <input type="checkbox"/> SBB	<input type="checkbox"/> Erstlieferung <input type="checkbox"/> Nachlieferung <input type="checkbox"/> Anbau	
-------------	--	--	--

Wunschtermin	Versandinstruktionen: <input style="width: 100%;" type="text"/>	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 5px; display: inline-block;"> Formular senden hier drücken </div>
	<input type="checkbox"/> Stapler vorhanden <input type="checkbox"/> LKW mit Kran <input type="checkbox"/> Zufahrt OK <input type="checkbox"/> Solo (ohne Anhänger)	

Avera		Texial		Vintago		
Avera	AV 000	Texial	TE 113	Vintago	VI 001	mit klebbarer Rückseite
Avera	AV 010	Texial	TE 212	Vintago	VI 011	
Avera	AV 020	Texial	TE 215	Vintago	VI 021	
Avera	AV 030	Texial	TE 216	Vintago	VI 031	
Avera	AV 040	Texial	TE 811	Vintago	VI 040	
Avera	AV 050			Vintago	VI 050	
Avera	AV 060			Vintago	VI 061	
Avera	AV 070			Vintago	VI 071	
Avera	AV 100			Vintago	VI 091	
				Vintago	VI 100	

Bemerkungen

Befestigungsmaterial, Zubehör, Werkzeuge

Bestellformular – Largo Avera/Texial/Vintago

			Einheit	Artikel-Nr.	Stück	
	Schrauben für Holzunterkonstruktion					
	Holzschraube T20, Stahl A2, Flachrundkopf	4,8x30 mm	Blank	100	800 1608	
	Holzschraube T20, Stahl A2, Flachrundkopf	4,8x38 mm	Blank	100	800 1310	
	Holzschraube T20, Stahl A2, Flachrundkopf	4,8x44 mm	Blank	100	800 1609	
	Holzschraube T20, Stahl A2, Flachrundkopf	4,8x60 mm	Blank	100	800 1435	
	Holzschraube T20, Stahl A2, Flachrundkopf	4,8x30 mm	Farbig	100		
	Holzschraube T20, Stahl A2, Flachrundkopf	4,8x38 mm	Farbig	100		
	Holzschraube T20, Stahl A2, Flachrundkopf	4,8x44 mm	Farbig	100		
	Holzschraube T20, Stahl A2, Flachrundkopf	4,8x60 mm	Farbig	100		
	Nieten AlMg für Alu-Unterkonstruktion					
	Nieten AlMg, Kopf Ø 15 mm	4,0x18-K15 mm	Blank	Klemmlänge 8-13 mm	100	807 0577
	Nieten AlMg, Kopf Ø 15 mm	4,0x24-K15 mm	Blank	Klemmlänge 13-18 mm	100	802 9447
	Nieten AlMg, Kopf Ø 15 mm	4,0x30-K15 mm	Blank	Klemmlänge 18-23 mm	100	801 4729
	Nieten AlMg, Kopf Ø 15 mm	4,0x18-K15 mm	Farbig	Klemmlänge 8-13 mm	100	
	Nieten AlMg, Kopf Ø 15 mm	4,0x24-K15 mm	Farbig	Klemmlänge 13-18 mm	100	
	Nieten AlMg, Kopf Ø 15 mm	4,0x30-K15 mm	Farbig	Klemmlänge 18-23 mm	100	

Farbig bedeutet; Ausführung in oben aufgelisteten Farben

03.2023

	Auftraggeber	Warenempfänger	Verleger	Objekt / Baustelle
Nr.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Name	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Strasse	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
PLZ/Ort	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Tel.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Fax.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
E-Mail	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Bestell-Nr.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input type="checkbox"/> Swiss-Express <input type="checkbox"/> A-Post <input type="checkbox"/> B-Post <input type="checkbox"/> Abgeholt <input type="checkbox"/> Auto-zugestellt <input type="checkbox"/> SBB	<input type="checkbox"/> Erstlieferung <input type="checkbox"/> Nachlieferung <input type="checkbox"/> Anbau	
Wunschtermin	<input style="width: 90%;" type="text"/>	Versandinstruktionen: <input style="width: 150px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> Stapler vorhanden <input type="checkbox"/> LKW mit Kran <input type="checkbox"/> Zufahrt OK <input type="checkbox"/> Solo (ohne Anhänger)	Tel.-Nr + Name <input style="width: 150px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> oder <input type="checkbox"/>	Formular senden hier drücken

Avera	Texial	Vintago	
Avera AV 000	Texial TE 113	Vintago VI 001	mit klebbarer Rückseite
Avera AV 010	Texial TE 212	Vintago VI 011	
Avera AV 020	Texial TE 215	Vintago VI 021	
Avera AV 030	Texial TE 216	Vintago VI 031	
Avera AV 040	Texial TE 811	Vintago VI 040	
Avera AV 050		Vintago VI 050	
Avera AV 060		Vintago VI 061	
Avera AV 070		Vintago VI 071	
Avera AV 100		Vintago VI 091	
		Vintago VI 100	

Bemerkungen

Befestigungsmaterial, Zubehör, Werkzeuge

		Einheit	Artikel-Nr.	Stück
	Nieten, für verz. Stahlunterkonstruktion			
	Nieten, Kopf Ø15 mm, Stahl A4	4,0×18-K15 mm Blank Klemmlänge 9-14 mm	100	802 8161
	Nieten, Kopf Ø15 mm, Stahl A4	4,0×23-K15 mm Blank Klemmlänge 14-19 mm	100	805 0911
	Nieten, Kopf Ø15 mm, Stahl A4	4,0×18-K15 mm Farbig Klemmlänge 9-14 mm	100	
	Festpunkthülse			
	Typ 8, Aluminium		200	801 5598
	Typ ST16, Aluminium		200	802 9960
	Lüftungsprofil			
	50×30 mm, Aluminium farbig		m	
	50×30 mm, Aluminium blank	L 2500 mm	m	801 0911
	70×30 mm, Aluminium farbig	L 2500 mm	m	
	70×30 mm, Aluminium blank	L 2500 mm	m	801 0909
	100×40 mm, Aluminium farbig	L 2500 mm	m	
	Lüftungsabschluss oben			
	9 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm	m	
	9 mm, Aluminium farblos eloxiert	L 2800 mm	m	805 7014
	15 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm	m	
	15 mm, Aluminium farblos eloxiert	L 2800 mm	m	805 7016
	Farbig bedeutet; Ausführung in oben aufgelisteten Farben			

Bestellformular – Largo Avera/Texial/Vintago

03.2023

	Auftraggeber	Warenempfänger	Verleger	Objekt / Baustelle
Nr.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Name	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Strasse	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
PLZ/Ort	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Tel.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Fax.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
E-Mail	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Bestell-Nr.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input type="checkbox"/> Swiss-Express <input type="checkbox"/> A-Post <input type="checkbox"/> B-Post <input type="checkbox"/> Abgeholt <input type="checkbox"/> Auto-zugestellt <input type="checkbox"/> SBB	<input type="checkbox"/> Erstlieferung <input type="checkbox"/> Nachlieferung <input type="checkbox"/> Anbau	
Wunschtermin	<input style="width: 90%;" type="text"/>	Versandinstruktionen: <input style="width: 150px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> Stapler vorhanden <input type="checkbox"/> LKW mit Kran <input type="checkbox"/> Zufahrt OK <input type="checkbox"/> Solo (ohne Anhänger)	Tel.-Nr + Name <input style="width: 150px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> oder <input type="checkbox"/>	Formular senden hier drücken

Avera	Texial	Vintago	
Avera AV 000	Texial TE 113	Vintago VI 001	mit klebbarer Rückseite
Avera AV 010	Texial TE 212	Vintago VI 011	
Avera AV 020	Texial TE 215	Vintago VI 021	
Avera AV 030	Texial TE 216	Vintago VI 031	
Avera AV 040	Texial TE 811	Vintago VI 040	
Avera AV 050		Vintago VI 050	
Avera AV 060		Vintago VI 061	
Avera AV 070		Vintago VI 071	
Avera AV 100		Vintago VI 091	
		Vintago VI 100	

Bemerkungen

Befestigungsmaterial, Zubehör, Werkzeuge

Bestellformular – Largo Avera/Texial/Vintago

	Beschreibung	Länge	Einheit	Artikel-Nr.	Stück
	Kreuzblech, zusammensteckbar				
	Steghöhe 18 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm	m		
	Steghöhe 18 mm, Aluminium farblos eloxiert	L 2800 mm	m	800 1265	
	Steghöhe 24 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm			
	Steghöhe 24 mm, Aluminium farblos eloxiert	L 2800 mm	m	802 9956	
	Steghöhe 29 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm	m		
	Steghöhe 29 mm, Aluminium farblos eloxiert	L 2800 mm	m	800 1104	
	Leibungsprofil				
	Steghöhe 18 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm	m		
	Steghöhe 18 mm, Aluminium farblos eloxiert	L 2800 mm	m	800 1067	
	Steghöhe 24 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm	m		
	Steghöhe 24 mm, Aluminium farblos eloxiert	L 2800 mm	m	802 9958	
	Steghöhe 29 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm	m		
	Steghöhe 29 mm, Aluminium farblos eloxiert	L 2800 mm	m	800 1030	
	Sturzprofil				
	Steghöhe 18 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm	m		
	Steghöhe 18 mm, Aluminium farblos eloxiert	L 2800 mm	m	800 0993	
	Steghöhe 24 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm	m		
	Steghöhe 24 mm, Aluminium farblos eloxiert	L 2800 mm	m	802 9959	
	Steghöhe 29 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm	m		
	Steghöhe 29 mm, Aluminium farblos eloxiert	L 2800 mm	m	800 0956	
	Farbig bedeutet; Ausführung in oben aufgelisteten Farben				

03.2023

	Auftraggeber	Warenempfänger	Verleger	Objekt / Baustelle
Nr.	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Name	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Strasse	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>
PLZ/Ort	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Tel.	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Fax.	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>
E-Mail	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Bestell-Nr.	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input type="checkbox"/> Swiss-Express <input type="checkbox"/> A-Post <input type="checkbox"/> B-Post <input type="checkbox"/> Abgeholt <input type="checkbox"/> Auto-zugestellt <input type="checkbox"/> SBB	<input type="checkbox"/> Erstlieferung <input type="checkbox"/> Nachlieferung <input type="checkbox"/> Anbau	
Wunschtermin	<input style="width: 95%;" type="text"/>	Versandinstruktionen: <input style="width: 150px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> Stapler vorhanden <input type="checkbox"/> LKW mit Kran <input type="checkbox"/> Zufahrt OK <input type="checkbox"/> Solo (ohne Anhänger)	Tel.-Nr + Name <input style="width: 150px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> oder <input type="checkbox"/>	Formular senden hier drücken

Avera		Texial		Vintago		
<input type="checkbox"/>	Avera AV 000	<input type="checkbox"/>	Texial TE 113	<input type="checkbox"/>	Vintago VI 001	mit klebbarer Rückseite
<input type="checkbox"/>	Avera AV 010	<input type="checkbox"/>	Texial TE 212	<input type="checkbox"/>	Vintago VI 011	
<input type="checkbox"/>	Avera AV 020	<input type="checkbox"/>	Texial TE 215	<input type="checkbox"/>	Vintago VI 021	
<input type="checkbox"/>	Avera AV 030	<input type="checkbox"/>	Texial TE 216	<input type="checkbox"/>	Vintago VI 031	
<input type="checkbox"/>	Avera AV 040	<input type="checkbox"/>	Texial TE 811	<input type="checkbox"/>	Vintago VI 040	
<input type="checkbox"/>	Avera AV 050	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Vintago VI 050	
<input type="checkbox"/>	Avera AV 060	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Vintago VI 061	
<input type="checkbox"/>	Avera AV 070	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Vintago VI 071	
<input type="checkbox"/>	Avera AV 100	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Vintago VI 091	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Vintago VI 100	

Bemerkungen

Befestigungsmaterial, Zubehör, Werkzeuge

Bestellformular – Largo Avera/Texial/Vintago

			Einheit	Artikel-Nr.	Stück
	Sturzprofil für Storenkasten				
	Steghöhe 18 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm	m		
	Steghöhe 18 mm, Aluminium farblos eloxiert	L 2800 mm	m	804 2906	
	Steghöhe 24 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm			
	Steghöhe 24 mm, Aluminium farblos eloxiert	L 2800 mm	m	804 2907	
	Steghöhe 29 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm	m		
	Inneneckblech, zusammensteckbar				
	Steghöhe 18 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm	m		
	Steghöhe 18 mm, Aluminium farblos eloxiert	L 2800 mm	m	800 1302	
	Steghöhe 24 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm	m		
	Steghöhe 24 mm, Aluminium farblos eloxiert	L 2800 mm	m	802 9957	
	Steghöhe 29 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm	m		
	Würfeleckblech, zusammensteckbar				
	Steghöhe 18 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm	m		
	Steghöhe 18 mm, Aluminium farblos eloxiert	L 2800 mm	m	801 2242	
Farbig bedeutet; Ausführung in oben aufgelisteten Farben					

03.2023

Auftraggeber

Warenempfänger

Verleger

Objekt / Baustelle

Nr.	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Name	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Strasse	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>
PLZ/Ort	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Tel.	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Fax.	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>
E-Mail	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>

Bestell-Nr.	<input type="checkbox"/> Swiss-Express <input type="checkbox"/> A-Post <input type="checkbox"/> B-Post <input type="checkbox"/> Abgeholt <input type="checkbox"/> Auto-zugestellt <input type="checkbox"/> SBB	<input type="checkbox"/> Erstlieferung <input type="checkbox"/> Nachlieferung <input type="checkbox"/> Anbau	
-------------	--	--	--

Wunschtermin	Versandinstruktionen: <input style="width: 80%;" type="text"/> <input type="checkbox"/> Stapler vorhanden <input type="checkbox"/> LKW mit Kran <input type="checkbox"/> Zufahrt OK <input type="checkbox"/> Solo (ohne Anhänger)	Tel.-Nr + Name <input style="width: 80%;" type="text"/> Formular senden hier drücken
--------------	--	--

Avera	Texial	Vintago	
Avera AV 000	Texial TE 113	Vintago VI 001	mit klebbarer Rückseite
Avera AV 010	Texial TE 212	Vintago VI 011	
Avera AV 020	Texial TE 215	Vintago VI 021	
Avera AV 030	Texial TE 216	Vintago VI 031	
Avera AV 040	Texial TE 811	Vintago VI 040	
Avera AV 050		Vintago VI 050	
Avera AV 060		Vintago VI 061	
Avera AV 070		Vintago VI 071	
Avera AV 100		Vintago VI 091	
		Vintago VI 100	

Bemerkungen

Befestigungsmaterial, Zubehör, Werkzeuge

Bestellformular – Largo Avera/Texial/Vintago

			Einheit	Artikel-Nr.	Stück	
U-Profil						
	U-Profil, 35×9×15 mm, Alu. 0,8 mm, farbig	L 2500 mm	m			
	U-Profil, 35×9×15 mm, Alu. 0,8 mm, farblos eloxiert	L 2500 mm	m	803 0623		
	U-Profil, 35×12×15 mm, Alu. 0,8 mm, farbig	L 2500 mm	m			
	U-Profil, 35×12×15 mm, Alu. 0,8 mm, farblos eloxiert	L 2500 mm	m	803 0624		
Fassadenabschluss seitlich						
	80 mm, Steghöhe 18 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm	m			
	80 mm, Steghöhe 18 mm, Aluminium farblos eloxiert	L 2800 mm	m	805 7020		
	120 mm, Steghöhe 18 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm	m			
	120 mm, Steghöhe 18 mm, Aluminium farblos eloxiert	L 2800 mm	m	805 7021		
Fugenblech						
	Fugenblech, Aluminium beschichtet, schwarz	L 2510 mm	m	808 5904		
	Fugenblech, Aluminium beschichtet, schwarz	L 3050 mm	m	808 5905		
L- Blech						
	L- Blech, Stahl A2	L 2510 mm	Blank	m	806 8461	
	L- Blech, Stahl A2	L 2510 mm	Farbig	m		
	L- Blech, Stahl A2	L 3050 mm	Blank	m	806 8462	
	L- Blech, Stahl A2	L 3050 mm	Farbig	m		
	Farbig bedeutet: Ausführung in oben aufgelisteten Farben					

03.2023

	Auftraggeber	Warenempfänger	Verleger	Objekt / Baustelle
Nr.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Name	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Strasse	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
PLZ/Ort	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Tel.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Fax.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
E-Mail	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Bestell-Nr.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input type="checkbox"/> Swiss-Express <input type="checkbox"/> A-Post <input type="checkbox"/> B-Post <input type="checkbox"/> Abgeholt <input type="checkbox"/> Auto-zugestellt <input type="checkbox"/> SBB	<input type="checkbox"/> Erstlieferung <input type="checkbox"/> Nachlieferung <input type="checkbox"/> Anbau	
Wunschtermin	<input style="width: 90%;" type="text"/>	Versandinstruktionen: <input style="width: 150px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> Stapler vorhanden <input type="checkbox"/> LKW mit Kran <input type="checkbox"/> Zufahrt OK <input type="checkbox"/> Solo (ohne Anhänger)	Tel.-Nr + Name <input style="width: 150px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> oder <input type="checkbox"/>	Formular senden hier drücken

Avera	Texial	Vintago	
Avera AV 000	Texial TE 113	Vintago VI 001	mit klebbarer Rückseite
Avera AV 010	Texial TE 212	Vintago VI 011	
Avera AV 020	Texial TE 215	Vintago VI 021	
Avera AV 030	Texial TE 216	Vintago VI 031	
Avera AV 040	Texial TE 811	Vintago VI 040	
Avera AV 050		Vintago VI 050	
Avera AV 060		Vintago VI 061	
Avera AV 070		Vintago VI 071	
Avera AV 100		Vintago VI 091	
		Vintago VI 100	

Bemerkungen

Befestigungsmaterial, Zubehör, Werkzeuge

Bestellformular – Largo Avera/Texial/Vintago

			Einheit	Artikel-Nr.	Stück
	Z-Profil				
	Z-Profil, 8 mm, Aluminium farblos eloxiert	L 2510 mm	m	806 8463	
	Z-Profil, 8 mm, Aluminium farbig	L 2510 mm	m		
	Z-Profil, 8 mm, Aluminium farblos eloxiert	L 3050 mm	m	806 8464	
	Z-Profil, 8 mm, Aluminium farbig	L 3050 mm	m		
	EPDM-Band «Swisspearl»				
	Breite 60 mm	Rolle zu 50 m	1	804 3230	
	Breite 120 mm	Rolle zu 50 m	1	804 3232	
	Breite 150 mm	Rolle zu 25 m	1	804 3233	
	EPDM-Profil «Swisspearl»				
	Wandanschluss, 60/7 mm	Rolle zu 50 m	1	803 9049	
	EPDM U-Profil für Massplattenstülpedeckung				
	EPDM U-Profil 15x10 mm		1	802 9820	
	Regenabweisprofil				
	Hart-PVC, weiss, für 8 mm Platten	L 2500 mm	m	801 0860	
	Hart-PVC, schwarz, für 8 mm Platten	L 2500 mm	m	805 7680	
	Farbe				
	Kantenfarbe, Anwendung am Bau, Standardfarben	Dosen à 150 g	1		
	Tiefenschlag «Swisspearl»				
	Universal, speziell für Holzschraube Torx T20		1	803 7800	
	Farbig bedeutet; Ausführung in oben aufgelisteten Farben				

03.2023

Auftraggeber

Warenempfänger

Verleger

Objekt / Baustelle

Nr.				
Name				
Strasse				
PLZ/Ort				
Tel.				
Fax.				
E-Mail				

Bestell-Nr.	<input type="checkbox"/> Swiss-Express <input type="checkbox"/> A-Post <input type="checkbox"/> B-Post <input type="checkbox"/> Abgeholt <input type="checkbox"/> Auto-zugestellt <input type="checkbox"/> SBB	<input type="checkbox"/> Erstlieferung <input type="checkbox"/> Nachlieferung <input type="checkbox"/> Anbau	
-------------	--	--	--

Wunschtermin	Versandinstruktionen: <input style="width: 100%;" type="text"/>	<div style="border: 1px solid gray; border-radius: 15px; padding: 5px; display: inline-block;"> Formular senden hier drücken </div>
	<input type="checkbox"/> Stapler vorhanden <input type="checkbox"/> LKW mit Kran <input type="checkbox"/> Zufahrt OK <input type="checkbox"/> Solo (ohne Anhänger)	

Avera		Texial		Vintago		
Avera	AV 000	Texial	TE 113	Vintago	VI 001	mit klebbarer Rückseite
Avera	AV 010	Texial	TE 212	Vintago	VI 011	
Avera	AV 020	Texial	TE 215	Vintago	VI 021	
Avera	AV 030	Texial	TE 216	Vintago	VI 031	
Avera	AV 040	Texial	TE 811	Vintago	VI 040	
Avera	AV 050			Vintago	VI 050	
Avera	AV 060			Vintago	VI 061	
Avera	AV 070			Vintago	VI 071	
Avera	AV 100			Vintago	VI 091	
				Vintago	VI 100	

Bemerkungen

Befestigungsmaterial, Zubehör, Werkzeuge

Bestellformular – Largo Avera/Texial/Vintago

			Einheit	Artikel-Nr.	Stück	
	Luko-Handapplikator					
	Gefüllt, frostbeständig. Kantenimprägierung von Anpassschnitten bei Faserzementplatten	gratis	1	801 2486		
	Ersatzschwamm zum Aufstecken			1	801 2485	
	Luko zum Nachfüllen	1 Liter	1	801 2487		
	Bohrlehre (9541-2)					
	Exakt konzentrisches Bohren des Befestigungslochs in Metall-Trägerprofil (inkl. Imbus)			1	802 1612	
	Inkl. 1 Inbus-Schlüssel 2,5 mm (ohne Bohrer)					
	Set 5 Bohrlehren 9541-2 und 5x5 Ersatzbohrer Ø4,1 mm für Aluminiumunterkonstruktion			1	801 5746	
	Bohrer					
	Ø4,1 mm, Bohrer A, für Aluminiumunterkonstruktion	5 Stück	1	802 1617		
	Ø4,1 mm, Bohrer S, für verzinkte Stahlunterkonstruktion	10 Stück	1	802 7729		
	Ø5,5 mm, für Swisspearl Platten, hartmetallbestückt		1	802 9384		
	Ø9,5 mm, für Swisspearl Platten, hartmetallbestückt		1	802 9385		
	Torxeinsatz T 20 W	Set à 5 Stück	L 25 mm	1	803 2946	
	Torxeinsatz T20 Lunghezza 50 mm		L 50 mm	1	803 8481	
	Setzlatte für Stülpdeckung					
	Aluminium-Profil, Flansch mit Langlöchern	L 2800 mm	1	801 2506		
	Kreissägeblatt 24 DZ					
	Ø160 mm, diamantbestückt, zu Handkreissäge	Bohrung Ø20 mm	1	805 0770		
	Big Bag 320 «Swisspearl»					
	Für den Rückbau von flachen Fassadenplatten, mit Einfüllschürze zum Zubinden	3200x1250x300 mm	SWL 1500 kg	1	805 3534	

03.2023