

Auftraggeber

Warenempfänger

Verleger

Objekt / Baustelle

| | | | |
|---------|--|--|--|
| Nr. | | | |
| Name | | | |
| Strasse | | | |
| PLZ Ort | | | |
| Tel. | | | |
| Fax. | | | |
| E-Mail | | | |

| | | |
|-------------|--|--|
| Bestell-Nr. | <input type="checkbox"/> Swiss-Express <input type="checkbox"/> A-Post <input type="checkbox"/> B-Post <input type="checkbox"/> Abgeholt <input type="checkbox"/> Auto-zugestellt <input type="checkbox"/> SBB | <input type="checkbox"/> Erstlieferung <input type="checkbox"/> Nachlieferung <input type="checkbox"/> Anbau |
|-------------|--|--|

| | | |
|--------------|--|--|
| Wunschtermin | Versandinstruktionen: <input style="width: 150px;" type="text"/> | <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 15px; padding: 5px; display: inline-block;"> Formular senden hier drücken </div> |
|--------------|--|--|

| Carat | Reflex | Carat-HR (8 mm) | |
|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Anthracite 7020 | Sandstone 7001 | Granite 4161 | Anthracite 7020 |
| Anthracite 7021 | Sandstone 7002 | Granite 4162 | Anthracite 7021 |
| Anthracite 7024 | Jade 7050 | Anthracite 4021 | Anthracite 7024 |
| Anthracite 7025 | Azurite 7040 | Anthracite 4022 | Anthracite 7025 |
| Coral 7030 | Azurite 7041 | Jade 4051 | Coral 7030 |
| Coral 7031 | Ivory 7090 | Crystal 4111 | Coral 7031 |
| Coral 7032 | Ivory 7091 | Crystal 4112 | Coral 7032 |
| Amber 7070 | Ivory 7099 | Ivory 4091 | Amber 7070 |
| Amber 7071 | Crystal 7010 | Ivory 4092 | Amber 7071 |
| Amber 7073 | Granite 7060 | Amber 4071 | Amber 7073 |
| Limestone 7080 | Granite 7061 | Amber 4072 | Limestone 7080 |
| Limestone 7082 | | Coral 4031 | Limestone 7082 |
| Sandstone 7000 | | | Sandstone 7000 |

Bemerkungen

Programm

| | Originalformat | -mm | kg/m ² | Max. Nutzformat | Artikel-Nr. | Stück |
|--|-----------------------------------|-----|-------------------|-----------------|-------------|-------|
| | Originalformat 8 mm 3070×1270 mm | 8 | 15,7 | 3050×1250 mm | | |
| | Originalformat 8 mm 2530×1270 mm | 8 | 15,7 | 2510×1250 mm | | |
| | Originalformat 12 mm 3070×1270 mm | 12 | 24,6 | 3050×1250 mm | | |
| | Originalformat 12 mm 2530×1270 mm | 12 | 24,6 | 2510×1250 mm | | |

Ergänzungsmaterialien

| | Leibungsstreifen | -mm | kg/m ² | Artikel-Nr. | Stück |
|--|-----------------------|-----|-------------------|-------------|-------|
| | Leibungsstreifen 8 mm | | | | |
| | 3070× 80 mm | 8 | 15,7 | | |
| | 3070× 100 mm | 8 | 15,7 | | |
| | 3070×115 mm | 8 | 15,7 | | |
| | 3070× 130 mm | 8 | 15,7 | | |
| | 3070× 145 mm | 8 | 15,7 | | |
| | 3070× 170 mm | 8 | 15,7 | | |
| | 3070× 200 mm | 8 | 15,7 | | |
| | 3070× 240 mm | 8 | 15,7 | | |
| | 3070× 300 mm | 8 | 15,7 | | |
| | 3070× 400 mm | 8 | 15,7 | | |

Bestellformular – Largo Carat/Reflex

03.2023

| | Auftraggeber | Warenempfänger | Verleger | Objekt / Baustelle |
|--------------|--|--|---|--|
| Nr. | <input style="width: 90%;" type="text"/> | <input style="width: 90%;" type="text"/> | <input style="width: 90%;" type="text"/> | <input style="width: 90%;" type="text"/> |
| Name | <input style="width: 90%;" type="text"/> | <input style="width: 90%;" type="text"/> | <input style="width: 90%;" type="text"/> | <input style="width: 90%;" type="text"/> |
| Strasse | <input style="width: 90%;" type="text"/> | <input style="width: 90%;" type="text"/> | <input style="width: 90%;" type="text"/> | <input style="width: 90%;" type="text"/> |
| PLZ/Ort | <input style="width: 90%;" type="text"/> | <input style="width: 90%;" type="text"/> | <input style="width: 90%;" type="text"/> | <input style="width: 90%;" type="text"/> |
| Tel. | <input style="width: 90%;" type="text"/> | <input style="width: 90%;" type="text"/> | <input style="width: 90%;" type="text"/> | <input style="width: 90%;" type="text"/> |
| Fax. | <input style="width: 90%;" type="text"/> | <input style="width: 90%;" type="text"/> | <input style="width: 90%;" type="text"/> | <input style="width: 90%;" type="text"/> |
| E-Mail | <input style="width: 90%;" type="text"/> | <input style="width: 90%;" type="text"/> | <input style="width: 90%;" type="text"/> | <input style="width: 90%;" type="text"/> |
| Bestell-Nr. | <input style="width: 90%;" type="text"/> | <input type="checkbox"/> Swiss-Express <input type="checkbox"/> A-Post <input type="checkbox"/> B-Post <input type="checkbox"/> Abgeholt <input type="checkbox"/> Auto-zugestellt <input type="checkbox"/> SBB | <input type="checkbox"/> Erstlieferung <input type="checkbox"/> Nachlieferung <input type="checkbox"/> Anbau | |
| Wunschtermin | <input style="width: 90%;" type="text"/> | Versandinstruktionen: <input style="width: 150px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> Stapler vorhanden <input type="checkbox"/> LKW mit Kran <input type="checkbox"/> Zufahrt OK <input type="checkbox"/> Solo (ohne Anhänger) | <input type="checkbox"/> Tel.-Nr + Name <input type="checkbox"/> oder <input type="checkbox"/> Zufahrt OK <input type="checkbox"/> oder <input type="checkbox"/> Solo (ohne Anhänger) | Formular senden hier drücken |

| Carat | Reflex | Carat-HR (8 mm) | |
|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Anthracite 7020 | Sandstone 7001 | Granite 4161 | Anthracite 7020 |
| Anthracite 7021 | Sandstone 7002 | Granite 4162 | Anthracite 7021 |
| Anthracite 7024 | Jade 7050 | Anthracite 4021 | Anthracite 7024 |
| Anthracite 7025 | Azurite 7040 | Anthracite 4022 | Anthracite 7025 |
| Coral 7030 | Azurite 7041 | Jade 4051 | Coral 7030 |
| Coral 7031 | Ivory 7090 | Crystal 4111 | Coral 7031 |
| Coral 7032 | Ivory 7091 | Crystal 4112 | Coral 7032 |
| Amber 7070 | Ivory 7099 | Ivory 4091 | Amber 7070 |
| Amber 7071 | Crystal 7010 | Ivory 4092 | Amber 7071 |
| Amber 7073 | Granite 7060 | Amber 4071 | Amber 7073 |
| Limestone 7080 | Granite 7061 | Amber 4072 | Limestone 7080 |
| Limestone 7082 | | Coral 4031 | Limestone 7082 |
| Sandstone 7000 | | | Sandstone 7000 |

Bemerkungen

Befestigungsmaterial, Zubehör, Werkzeuge

Bestellformular – Largo Carat/Reflex

| | | Einheit | Artikel-Nr. | Stück |
|--|--|---------------|-------------|---------------------|
| | Schrauben für Holzunterkonstruktion | | | |
| | Holzschraube T20, Stahl A2, Flachrundkopf | 4,8×30 mm | Blank | 100 |
| | Holzschraube T20, Stahl A2, Flachrundkopf | 4,8×38 mm | Blank | 100 |
| | Holzschraube T20, Stahl A2, Flachrundkopf | 4,8×44 mm | Blank | 100 |
| | Holzschraube T20, Stahl A2, Flachrundkopf | 4,8×60 mm | Blank | 100 |
| | Holzschraube T20, Stahl A2, Flachrundkopf | 4,8×30 mm | Farbig | 100 |
| | Holzschraube T20, Stahl A2, Flachrundkopf | 4,8×38 mm | Farbig | 100 |
| | Holzschraube T20, Stahl A2, Flachrundkopf | 4,8×44 mm | Farbig | 100 |
| | Nieten AlMg für Alu-unterkonstruktion | | | |
| | Nieten AlMg, Kopf Ø15 mm | 4,0×18-K15 mm | Blank | Klemmlänge 8-13 mm |
| | Nieten AlMg, Kopf Ø15 mm | 4,0×24-K15 mm | Blank | Klemmlänge 13-18 mm |
| | Nieten AlMg, Kopf Ø15 mm | 4,0×30-K15 mm | Blank | Klemmlänge 18-23 mm |
| | Nieten AlMg, Kopf Ø15 mm | 4,0×18-K15 mm | Farbig | Klemmlänge 8-13 mm |
| | Nieten AlMg, Kopf Ø15 mm | 4,0×24-K15 mm | Farbig | Klemmlänge 13-18 mm |
| | Nieten AlMg, Kopf Ø15 mm | 4,0×30-K15 mm | Farbig | Klemmlänge 18-23 mm |

Farbig bedeutet; Ausführung in oben aufgelisteten Farben

| | Auftraggeber | Warenempfänger | Verleger | Objekt / Baustelle |
|--------------|--|--|--|--|
| Nr. | <input style="width: 90%;" type="text"/> | <input style="width: 90%;" type="text"/> | <input style="width: 90%;" type="text"/> | <input style="width: 90%;" type="text"/> |
| Name | <input style="width: 90%;" type="text"/> | <input style="width: 90%;" type="text"/> | <input style="width: 90%;" type="text"/> | <input style="width: 90%;" type="text"/> |
| Strasse | <input style="width: 90%;" type="text"/> | <input style="width: 90%;" type="text"/> | <input style="width: 90%;" type="text"/> | <input style="width: 90%;" type="text"/> |
| PLZ/Ort | <input style="width: 90%;" type="text"/> | <input style="width: 90%;" type="text"/> | <input style="width: 90%;" type="text"/> | <input style="width: 90%;" type="text"/> |
| Tel. | <input style="width: 90%;" type="text"/> | <input style="width: 90%;" type="text"/> | <input style="width: 90%;" type="text"/> | <input style="width: 90%;" type="text"/> |
| Fax. | <input style="width: 90%;" type="text"/> | <input style="width: 90%;" type="text"/> | <input style="width: 90%;" type="text"/> | <input style="width: 90%;" type="text"/> |
| E-Mail | <input style="width: 90%;" type="text"/> | <input style="width: 90%;" type="text"/> | <input style="width: 90%;" type="text"/> | <input style="width: 90%;" type="text"/> |
| Bestell-Nr. | <input style="width: 90%;" type="text"/> | <input type="checkbox"/> Swiss-Express <input type="checkbox"/> A-Post <input type="checkbox"/> B-Post <input type="checkbox"/> Abgeholt <input type="checkbox"/> Auto-zugestellt <input type="checkbox"/> SBB | <input type="checkbox"/> Erstlieferung <input type="checkbox"/> Nachlieferung <input type="checkbox"/> Anbau | |
| Wunschtermin | <input style="width: 90%;" type="text"/> | Versandinstruktionen: <input style="width: 150px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> Stapler vorhanden <input type="checkbox"/> LKW mit Kran <input type="checkbox"/> Zufahrt OK <input type="checkbox"/> Solo (ohne Anhänger) | Formular senden hier drücken | |

| Carat | Reflex | Carat-HR (8 mm) | |
|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Anthracite 7020 | Sandstone 7001 | Granite 4161 | Anthracite 7020 |
| Anthracite 7021 | Sandstone 7002 | Granite 4162 | Anthracite 7021 |
| Anthracite 7024 | Jade 7050 | Anthracite 4021 | Anthracite 7024 |
| Anthracite 7025 | Azurite 7040 | Anthracite 4022 | Anthracite 7025 |
| Coral 7030 | Azurite 7041 | Jade 4051 | Coral 7030 |
| Coral 7031 | Ivory 7090 | Crystal 4111 | Coral 7031 |
| Coral 7032 | Ivory 7091 | Crystal 4112 | Coral 7032 |
| Amber 7070 | Ivory 7099 | Ivory 4091 | Amber 7070 |
| Amber 7071 | Crystal 7010 | Ivory 4092 | Amber 7071 |
| Amber 7073 | Granite 7060 | Amber 4071 | Amber 7073 |
| Limestone 7080 | Granite 7061 | Amber 4072 | Limestone 7080 |
| Limestone 7082 | | Coral 4031 | Limestone 7082 |
| Sandstone 7000 | | | Sandstone 7000 |

Bemerkungen

Befestigungsmaterial, Zubehör, Werkzeuge

Bestellformular – Largo Carat/Reflex

| | | Einheit | Artikel-Nr. | Stück |
|--|--|---|-------------|----------|
| | Nieten, für verz. Stahlunterkonstruktion | | | |
| | Nieten, Kopf Ø15 mm, Stahl A4 | 4,0×18-K15 mm Blank Klemmlänge 9-14 mm | 100 | 802 8161 |
| | Nieten, Kopf Ø15 mm, Stahl A4 | 4,0×23-K15 mm Blank Klemmlänge 14-19 mm | 100 | 805 0911 |
| | Nieten, Kopf Ø15 mm, Stahl A4 | 4,0×18-K15 mm Farbig Klemmlänge 9-14 mm | 100 | |
| | Festpunkthülse | | | |
| | Typ 8, Aluminium | | 200 | 801 5598 |
| | Typ ST16, Aluminium | | 200 | 802 9960 |
| | Lüftungsprofil | | | |
| | 50×30 mm, Aluminium farbig | | m | |
| | 50×30 mm, Aluminium blank | L 2500 mm | m | 801 0911 |
| | 70×30 mm, Aluminium farbig | L 2500 mm | m | |
| | 70×30 mm, Aluminium blank | L 2500 mm | m | 801 0909 |
| | 100×40 mm, Aluminium farbig | L 2500 mm | m | |
| | Lüftungsabschluss oben | | | |
| | 9 mm, Aluminium farbig | L 2800 mm | m | |
| | 9 mm, Aluminium farblos eloxiert | L 2800 mm | m | 805 7014 |
| | 15 mm, Aluminium farbig | L 2800 mm | m | |
| | 15 mm, Aluminium farblos eloxiert | L 2800 mm | m | 805 7016 |
| | Farbig bedeutet; Ausführung in oben aufgelisteten Farben | | | |

Auftraggeber

Warenempfänger

Verleger

Objekt / Baustelle

| | | | | |
|---------|--|--|--|--|
| Nr. | | | | |
| Name | | | | |
| Strasse | | | | |
| PLZ/Ort | | | | |
| Tel. | | | | |
| Fax. | | | | |
| E-Mail | | | | |

| | | | |
|-------------|--|--|--|
| Bestell-Nr. | <input type="checkbox"/> Swiss-Express <input type="checkbox"/> A-Post <input type="checkbox"/> B-Post <input type="checkbox"/> Abgeholt <input type="checkbox"/> Auto-zugestellt <input type="checkbox"/> SBB | <input type="checkbox"/> Erstlieferung <input type="checkbox"/> Nachlieferung <input type="checkbox"/> Anbau | |
|-------------|--|--|--|

| | | |
|--------------|--|--|
| Wunschtermin | Versandinstruktionen: <input style="width: 100%;" type="text"/> | <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 15px; padding: 5px; display: inline-block;"> Formular senden hier drücken </div> |
| | <input type="checkbox"/> Stapler vorhanden <input type="checkbox"/> LKW mit Kran <input type="checkbox"/> Zufahrt OK <input type="checkbox"/> Solo (ohne Anhänger) | |

| Carat | Reflex | Carat-HR (8 mm) | |
|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Anthracite 7020 | Sandstone 7001 | Granite 4161 | Anthracite 7020 |
| Anthracite 7021 | Sandstone 7002 | Granite 4162 | Anthracite 7021 |
| Anthracite 7024 | Jade 7050 | Anthracite 4021 | Anthracite 7024 |
| Anthracite 7025 | Azurite 7040 | Anthracite 4022 | Anthracite 7025 |
| Coral 7030 | Azurite 7041 | Jade 4051 | Coral 7030 |
| Coral 7031 | Ivory 7090 | Crystal 4111 | Coral 7031 |
| Coral 7032 | Ivory 7091 | Crystal 4112 | Coral 7032 |
| Amber 7070 | Ivory 7099 | Ivory 4091 | Amber 7070 |
| Amber 7071 | Crystal 7010 | Ivory 4092 | Amber 7071 |
| Amber 7073 | Granite 7060 | Amber 4071 | Amber 7073 |
| Limestone 7080 | Granite 7061 | Amber 4072 | Limestone 7080 |
| Limestone 7082 | | Coral 4031 | Limestone 7082 |
| Sandstone 7000 | | | Sandstone 7000 |

Bemerkungen

Befestigungsmaterial, Zubehör, Werkzeuge

Bestellformular – Largo Carat/Reflex

| | Beschreibung | Länge | Einheit | Artikel-Nr. | Stück |
|--|--|-----------|---------|-------------|-------|
| | Kreuzblech, zusammensteckbar | | | | |
| | Steghöhe 18 mm, Aluminium farbig | L 2800 mm | m | | |
| | Steghöhe 18 mm, Aluminium farblos eloxiert | L 2800 mm | m | 800 1265 | |
| | Steghöhe 24 mm, Aluminium farbig | L 2800 mm | | | |
| | Steghöhe 24 mm, Aluminium farblos eloxiert | L 2800 mm | m | 802 9956 | |
| | Steghöhe 29 mm, Aluminium farbig | L 2800 mm | m | | |
| | Steghöhe 29 mm, Aluminium farblos eloxiert | L 2800 mm | m | 800 1104 | |
| | Leibungsprofil | | | | |
| | Steghöhe 18 mm, Aluminium farbig | L 2800 mm | m | | |
| | Steghöhe 18 mm, Aluminium farblos eloxiert | L 2800 mm | m | 800 1067 | |
| | Steghöhe 24 mm, Aluminium farbig | L 2800 mm | m | | |
| | Steghöhe 24 mm, Aluminium farblos eloxiert | L 2800 mm | m | 802 9958 | |
| | Steghöhe 29 mm, Aluminium farbig | L 2800 mm | m | | |
| | Sturzprofil | | | | |
| | Steghöhe 18 mm, Aluminium farbig | L 2800 mm | m | | |
| | Steghöhe 18 mm, Aluminium farblos eloxiert | L 2800 mm | m | 800 0993 | |
| | Steghöhe 24 mm, Aluminium farbig | L 2800 mm | m | | |
| | Steghöhe 24 mm, Aluminium farblos eloxiert | L 2800 mm | m | 802 9959 | |
| | Steghöhe 29 mm, Aluminium farbig | L 2800 mm | m | | |
| | Steghöhe 29 mm, Aluminium farblos eloxiert | L 2800 mm | m | 800 0956 | |
| | Farbig bedeutet; Ausführung in oben aufgelisteten Farben | | | | |

Auftraggeber

Warenempfänger

Verleger

Objekt / Baustelle

| | | | | |
|---------|--|--|--|--|
| Nr. | | | | |
| Name | | | | |
| Strasse | | | | |
| PLZ/Ort | | | | |
| Tel. | | | | |
| Fax. | | | | |
| E-Mail | | | | |

| | | | |
|-------------|--|--|--|
| Bestell-Nr. | <input type="checkbox"/> Swiss-Express <input type="checkbox"/> A-Post <input type="checkbox"/> B-Post <input type="checkbox"/> Abgeholt <input type="checkbox"/> Auto-zugestellt <input type="checkbox"/> SBB | <input type="checkbox"/> Erstlieferung <input type="checkbox"/> Nachlieferung <input type="checkbox"/> Anbau | |
|-------------|--|--|--|

| | | |
|--------------|--|--|
| Wunschtermin | Versandinstruktionen: <input style="width: 100%;" type="text"/> | <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 15px; padding: 5px; display: inline-block;"> Formular senden hier drücken </div> |
| | <input type="checkbox"/> Stapler vorhanden <input type="checkbox"/> LKW mit Kran <input type="checkbox"/> Zufahrt OK <input type="checkbox"/> Solo (ohne Anhänger) | |

| Carat | Reflex | Carat-HR (8 mm) | |
|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Anthracite 7020 | Sandstone 7001 | Granite 4161 | Anthracite 7020 |
| Anthracite 7021 | Sandstone 7002 | Granite 4162 | Anthracite 7021 |
| Anthracite 7024 | Jade 7050 | Anthracite 4021 | Anthracite 7024 |
| Anthracite 7025 | Azurite 7040 | Anthracite 4022 | Anthracite 7025 |
| Coral 7030 | Azurite 7041 | Jade 4051 | Coral 7030 |
| Coral 7031 | Ivory 7090 | Crystal 4111 | Coral 7031 |
| Coral 7032 | Ivory 7091 | Crystal 4112 | Coral 7032 |
| Amber 7070 | Ivory 7099 | Ivory 4091 | Amber 7070 |
| Amber 7071 | Crystal 7010 | Ivory 4092 | Amber 7071 |
| Amber 7073 | Granite 7060 | Amber 4071 | Amber 7073 |
| Limestone 7080 | Granite 7061 | Amber 4072 | Limestone 7080 |
| Limestone 7082 | | Coral 4031 | Limestone 7082 |
| Sandstone 7000 | | | Sandstone 7000 |

Bemerkungen

Befestigungsmaterial, Zubehör, Werkzeuge

Bestellformular – Largo Carat/Reflex

| | | Einheit | Artikel-Nr. | Stück |
|--|--|-----------|-------------|----------|
| | Sturzprofil für Storenkasten | | | |
| | Steghöhe 18 mm, Aluminium farbig | L 2800 mm | m | |
| | Steghöhe 18 mm, Aluminium farblos eloxiert | L 2800 mm | m | 804 2906 |
| | Steghöhe 24 mm, Aluminium farbig | L 2800 mm | | |
| | Steghöhe 24 mm, Aluminium farblos eloxiert | L 2800 mm | m | 804 2907 |
| | Steghöhe 29 mm, Aluminium farbig | L 2800 mm | m | |
| | Steghöhe 29 mm, Aluminium farblos eloxiert | L 2800 mm | m | 804 4983 |
| | Inneneckblech, zusammensteckbar | | | |
| | Steghöhe 18 mm, Aluminium farbig | L 2800 mm | m | |
| | Steghöhe 18 mm, Aluminium farblos eloxiert | L 2800 mm | m | 800 1302 |
| | Steghöhe 24 mm, Aluminium farbig | L 2800 mm | m | |
| | Steghöhe 24 mm, Aluminium farblos eloxiert | L 2800 mm | m | 802 9957 |
| | Steghöhe 29 mm, Aluminium farbig | L 2800 mm | m | |
| | Würfeleckblech, zusammensteckbar | | | |
| | Steghöhe 18 mm, Aluminium farbig | L 2800 mm | m | |
| | Steghöhe 18 mm, Aluminium farblos eloxiert | L 2800 mm | m | 801 2242 |

Farbig bedeutet; Ausführung in oben aufgelisteten Farben

Auftraggeber

Warenempfänger

Verleger

Objekt / Baustelle

| | | | | |
|---------|--|--|--|--|
| Nr. | | | | |
| Name | | | | |
| Strasse | | | | |
| PLZ/Ort | | | | |
| Tel. | | | | |
| Fax. | | | | |
| E-Mail | | | | |

| | | | |
|-------------|--|--|--|
| Bestell-Nr. | <input type="checkbox"/> Swiss-Express <input type="checkbox"/> A-Post <input type="checkbox"/> B-Post <input type="checkbox"/> Abgeholt <input type="checkbox"/> Auto-zugestellt <input type="checkbox"/> SBB | <input type="checkbox"/> Erstlieferung <input type="checkbox"/> Nachlieferung <input type="checkbox"/> Anbau | |
|-------------|--|--|--|

| | | |
|--------------|--|--|
| Wunschtermin | Versandinstruktionen: <input style="width: 100%;" type="text"/> | <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 15px; padding: 5px; display: inline-block;"> Formular senden hier drücken </div> |
| | <input type="checkbox"/> Stapler vorhanden <input type="checkbox"/> LKW mit Kran <input type="checkbox"/> Zufahrt OK <input type="checkbox"/> Solo (ohne Anhänger) | |

| Carat | Reflex | Carat-HR (8 mm) | |
|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Anthracite 7020 | Sandstone 7001 | Granite 4161 | Anthracite 7020 |
| Anthracite 7021 | Sandstone 7002 | Granite 4162 | Anthracite 7021 |
| Anthracite 7024 | Jade 7050 | Anthracite 4021 | Anthracite 7024 |
| Anthracite 7025 | Azurite 7040 | Anthracite 4022 | Anthracite 7025 |
| Coral 7030 | Azurite 7041 | Jade 4051 | Coral 7030 |
| Coral 7031 | Ivory 7090 | Crystal 4111 | Coral 7031 |
| Coral 7032 | Ivory 7091 | Crystal 4112 | Coral 7032 |
| Amber 7070 | Ivory 7099 | Ivory 4091 | Amber 7070 |
| Amber 7071 | Crystal 7010 | Ivory 4092 | Amber 7071 |
| Amber 7073 | Granite 7060 | Amber 4071 | Amber 7073 |
| Limestone 7080 | Granite 7061 | Amber 4072 | Limestone 7080 |
| Limestone 7082 | | Coral 4031 | Limestone 7082 |
| Sandstone 7000 | | | Sandstone 7000 |


Bemerkungen

Befestigungsmaterial, Zubehör, Werkzeuge

Bestellformular – Largo Carat/Reflex

| | | | Einheit | Artikel-Nr. | Stück |
|-----------------------------------|--|-----------|---------|-------------|----------|
| U-Profil | | | | | |
| | U-Profil, 35×9×15 mm, Alu. 0,8 mm, farbig | L 2500 mm | m | | |
| | U-Profil, 35×9×15 mm, Alu. 0,8 mm, farblos eloxiert | L 2500 mm | m | 803 0623 | |
| | U-Profil, 35×12×15 mm, Alu. 0,8 mm, farbig | L 2500 mm | m | | |
| | U-Profil, 35×12×15 mm, Alu. 0,8 mm, farblos eloxiert | L 2500 mm | m | 803 0624 | |
| Fassadenabschluss seitlich | | | | | |
| | 80 mm, Steghöhe 18 mm, Aluminium farbig | L 2800 mm | m | | |
| | 80 mm, Steghöhe 18 mm, Aluminium farblos eloxiert | L 2800 mm | m | 805 7020 | |
| | 120 mm, Steghöhe 18 mm, Aluminium farbig | L 2800 mm | m | | |
| | 120 mm, Steghöhe 18 mm, Aluminium farblos eloxiert | L 2800 mm | m | 805 7021 | |
| Fugenblech | | | | | |
| | Fugenblech, Aluminium beschichtet, schwarz | L 2510 mm | m | 808 5904 | |
| | Fugenblech, Aluminium beschichtet, schwarz | L 3050 mm | m | 808 5905 | |
| L- Blech | | | | | |
| | L- Blech, Stahl A2 | L 2510 mm | Blank | m | 806 8461 |
| | L- Blech, Stahl A2 | L 2510 mm | Farbig | m | |
| | L- Blech, Stahl A2 | L 3050 mm | Blank | m | 806 8462 |
| | L- Blech, Stahl A2 | L 3050 mm | Farbig | m | |

Farbig bedeutet; Ausführung in oben aufgelisteten Farben

| | Auftraggeber | Warenempfänger | Verleger | Objekt / Baustelle |
|--------------|----------------------|--|--|---|
| Nr. | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Name | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Strasse | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| PLZ/Ort | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Tel. | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Fax. | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| E-Mail | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Bestell-Nr. | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> Swiss-Express <input type="checkbox"/> A-Post <input type="checkbox"/> B-Post <input type="checkbox"/> Abgeholt <input type="checkbox"/> Auto-zugestellt <input type="checkbox"/> SBB | <input type="checkbox"/> Erstlieferung <input type="checkbox"/> Nachlieferung <input type="checkbox"/> Anbau | |
| Wunschtermin | <input type="text"/> | Versandinstruktionen: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Stapler vorhanden <input type="checkbox"/> LKW mit Kran <input type="checkbox"/> Zufahrt OK <input type="checkbox"/> Solo (ohne Anhänger) | Tel.-Nr + Name <input type="text"/> <input type="checkbox"/> oder <input type="checkbox"/> | Formular senden hier drücken  |

| Carat | Reflex | Carat-HR (8 mm) | |
|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Anthracite 7020 | Sandstone 7001 | Granite 4161 | Anthracite 7020 |
| Anthracite 7021 | Sandstone 7002 | Granite 4162 | Anthracite 7021 |
| Anthracite 7024 | Jade 7050 | Anthracite 4021 | Anthracite 7024 |
| Anthracite 7025 | Azurite 7040 | Anthracite 4022 | Anthracite 7025 |
| Coral 7030 | Azurite 7041 | Jade 4051 | Coral 7030 |
| Coral 7031 | Ivory 7090 | Crystal 4111 | Coral 7031 |
| Coral 7032 | Ivory 7091 | Crystal 4112 | Coral 7032 |
| Amber 7070 | Ivory 7099 | Ivory 4091 | Amber 7070 |
| Amber 7071 | Crystal 7010 | Ivory 4092 | Amber 7071 |
| Amber 7073 | Granite 7060 | Amber 4071 | Amber 7073 |
| Limestone 7080 | Granite 7061 | Amber 4072 | Limestone 7080 |
| Limestone 7082 | | Coral 4031 | Limestone 7082 |
| Sandstone 7000 | | | Sandstone 7000 |

Bemerkungen

Befestigungsmaterial, Zubehör, Werkzeuge

Bestellformular – Largo Carat/Reflex

| | | Einheit | Artikel-Nr. | Stück |
|---|--|---------------|-------------|----------|
|  | Z-Profil | | | |
| | Z-Profil, 8 mm, Aluminium farblos eloxiert | L 2510 mm | m | 806 8463 |
| | Z-Profil, 8 mm, Aluminium farbig | L 2510 mm | m | |
| | Z-Profil, 8 mm, Aluminium farblos eloxiert | L 3050 mm | m | 806 8464 |
| | Z-Profil, 8 mm, Aluminium farbig | L 3050 mm | m | |
|  | EPDM-Band «Swisspearl» | | | |
| | Breite 60 mm | Rolle zu 50 m | 1 | 804 3230 |
| | Breite 120 mm | Rolle zu 50 m | 1 | 804 3232 |
| | Breite 150 mm | Rolle zu 25 m | 1 | 804 3233 |
|  | EPDM-Profil «Swisspearl» | | | |
| | Wandanschluss, 60/7 mm | Rolle zu 50 m | 1 | 803 9049 |
|  | EPDM U-Profil für Massplattenstülpdeckung | | | |
| | EPDM U-Profil 15x10 mm | | 1 | 802 9820 |
|  | Regenabweisprofil | | | |
| | Hart-PVC, weiss, für 8 mm Platten | L 2500 mm | m | 801 0860 |
| | Hart-PVC, schwarz, für 8 mm Platten | L 2500 mm | m | 805 7680 |
|  | Farbe | | | |
| | Kantenfarbe, Anwendung am Bau, Standardfarben | Dosen à 150 g | 1 | |
|  | Tiefenanschlag «Swisspearl» | | | |
| | Universal, speziell für Holzschraube Torx T20 | | 1 | 803 7800 |
| | Farbig bedeutet; Ausführung in oben aufgelisteten Farben | | | |

| | Auftraggeber | Warenempfänger | Verleger | Objekt / Baustelle |
|--------------|--|--|--|--|
| Nr. | <input style="width: 90%;" type="text"/> | <input style="width: 90%;" type="text"/> | <input style="width: 90%;" type="text"/> | <input style="width: 90%;" type="text"/> |
| Name | <input style="width: 90%;" type="text"/> | <input style="width: 90%;" type="text"/> | <input style="width: 90%;" type="text"/> | <input style="width: 90%;" type="text"/> |
| Strasse | <input style="width: 90%;" type="text"/> | <input style="width: 90%;" type="text"/> | <input style="width: 90%;" type="text"/> | <input style="width: 90%;" type="text"/> |
| PLZ/Ort | <input style="width: 90%;" type="text"/> | <input style="width: 90%;" type="text"/> | <input style="width: 90%;" type="text"/> | <input style="width: 90%;" type="text"/> |
| Tel. | <input style="width: 90%;" type="text"/> | <input style="width: 90%;" type="text"/> | <input style="width: 90%;" type="text"/> | <input style="width: 90%;" type="text"/> |
| Fax. | <input style="width: 90%;" type="text"/> | <input style="width: 90%;" type="text"/> | <input style="width: 90%;" type="text"/> | <input style="width: 90%;" type="text"/> |
| E-Mail | <input style="width: 90%;" type="text"/> | <input style="width: 90%;" type="text"/> | <input style="width: 90%;" type="text"/> | <input style="width: 90%;" type="text"/> |
| Bestell-Nr. | <input style="width: 90%;" type="text"/> | <input type="checkbox"/> Swiss-Express <input type="checkbox"/> A-Post <input type="checkbox"/> B-Post <input type="checkbox"/> Abgeholt <input type="checkbox"/> Auto-zugestellt <input type="checkbox"/> SBB | <input type="checkbox"/> Erstlieferung <input type="checkbox"/> Nachlieferung <input type="checkbox"/> Anbau | |
| Wunschtermin | <input style="width: 90%;" type="text"/> | Versandinstruktionen: <input style="width: 150px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> Stapler vorhanden <input type="checkbox"/> LKW mit Kran <input type="checkbox"/> Zufahrt OK <input type="checkbox"/> Solo (ohne Anhänger) | Tel.-Nr + Name <input style="width: 150px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> oder <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> oder <input type="checkbox"/> | Formular senden hier drücken |

| Carat | Reflex | Carat-HR (8 mm) | |
|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Anthracite 7020 | Sandstone 7001 | Granite 4161 | Anthracite 7020 |
| Anthracite 7021 | Sandstone 7002 | Granite 4162 | Anthracite 7021 |
| Anthracite 7024 | Jade 7050 | Anthracite 4021 | Anthracite 7024 |
| Anthracite 7025 | Azurite 7040 | Anthracite 4022 | Anthracite 7025 |
| Coral 7030 | Azurite 7041 | Jade 4051 | Coral 7030 |
| Coral 7031 | Ivory 7090 | Crystal 4111 | Coral 7031 |
| Coral 7032 | Ivory 7091 | Crystal 4112 | Coral 7032 |
| Amber 7070 | Ivory 7099 | Ivory 4091 | Amber 7070 |
| Amber 7071 | Crystal 7010 | Ivory 4092 | Amber 7071 |
| Amber 7073 | Granite 7060 | Amber 4071 | Amber 7073 |
| Limestone 7080 | Granite 7061 | Amber 4072 | Limestone 7080 |
| Limestone 7082 | | Coral 4031 | Limestone 7082 |
| Sandstone 7000 | | | Sandstone 7000 |

Bemerkungen

Befestigungsmaterial, Zubehör, Werkzeuge

Bestellformular – Largo Carat/Reflex

| | | | Einheit | Artikel-Nr. | Stück |
|--|--|------------------|-------------|-------------|----------|
| | Luko-Handapplikator Gefüllt, frostbeständig. Kantenimprägung von Anpassschnitten bei Faserzementplatten | kostenlos | 1 | 801 2486 | |
| | Ersatzschwamm zum Aufstecken | | 1 | 801 2485 | |
| | Luko zum Nachfüllen | 1 Liter | 1 | 801 2487 | |
| | Bohrlehre (9541-2) Exakt konzentrisches Bohren des Befestigungslochs in Metall-Trägerprofil (inkl. Imbus) | | 1 | 802 1612 | |
| | Inkl. 1 Imbus-Schlüssel 2,5 mm (ohne Bohrer) Set 5 Bohrlehren 9541-2 und 5x5 Ersatzbohrer Ø4,1 mm für Aluminiumunterkonstruktion | | 1 | 801 5746 | |
| | Bohrer Ø4,1 mm, Bohrer A, für Aluminiumunterkonstruktion | 5 Stück | 1 | 802 1617 | |
| | Ø4,1 mm, Bohrer S, für verzinkte Stahlunterkonstruktion | 10 Stück | 1 | 802 7729 | |
| | Ø5,5 mm, für Swisspearl Platten, hartmetallbestückt | | 1 | 802 9384 | |
| | Ø9,5 mm, für Swisspearl Platten, hartmetallbestückt | | 1 | 802 9385 | |
| | Torxeinsatz T 20 W | Set à 5 Stück | L 25 mm | 1 | 803 2946 |
| | Torxeinsatz T20 Länge 50 mm | | L 50 mm | 1 | 803 8481 |
| | Setzlatte für Stülpdeckung Aluminium-Profil, Flansch mit Langlöchern | L 2800 mm | | 1 | 801 2506 |
| | Kreissägeblatt 24 DZ Ø160 mm, diamantbestückt, zu Handkreissäge | Bohrung Ø20 mm | | 1 | 805 0770 |
| | Big Bag 320 «Swisspearl» Für den Rückbau von flachen Fassadenplatten, mit Einfüllschürze zum Zubinden | 3200x1250x300 mm | SWL 1500 kg | 1 | 805 3534 |