

	Auftraggeber	Warenempfänger	Verleger	Objekt / Baustelle
Nr.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Name	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Strasse	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
PLZ Ort	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Tel.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Fax.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
E-Mail	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Bestell-Nr.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input type="checkbox"/> Swiss-Express <input type="checkbox"/> A-Post <input type="checkbox"/> B-Post <input type="checkbox"/> Abgeholt <input type="checkbox"/> Auto-zugestellt <input type="checkbox"/> SBB		<input type="checkbox"/> Erstlieferung <input type="checkbox"/> Nachlieferung <input type="checkbox"/> Anbau
Wunschtermin	<input style="width: 90%;" type="text"/>	Versandinstruktionen: <input style="width: 150px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> Stapler vorhanden <input type="checkbox"/> LKW mit Kran <input type="checkbox"/> Zufahrt OK <input type="checkbox"/> Solo (ohne Anhänger)		Formular senden hier drücken

Gravial		
<input type="checkbox"/>	Amber	723 klebbare Rückseite
<input type="checkbox"/>	Anthracite	3020
<input type="checkbox"/>	Crystal	125
<input type="checkbox"/>	Granite	624
<input type="checkbox"/>	Ivory	3090
<input type="checkbox"/>	Ivory	3099
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		

Bemerkungen

Programm



		▼ -mm	▼ kg/m ²	Max. Nutzformat	Artikel-Nr.	Stück
	Originalformat 12 mm 1270×3070 mm, Typ L	9/12	24.6	1250×3038 mm		
	Originalformat 12 mm 1270×2530 mm, Typ L	9/12	24.6	1250×2510 mm		
	Originalformat 12 mm 3070×1270 mm, Typ Q	9/12	24.6	3038×1250 mm		
	Originalformat 12 mm 2530×1270 mm, Typ Q	9/12	24.6	2508×1250 mm		

Auftraggeber		Warenempfänger		Verleger		Objekt / Baustelle	
Nr.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Name	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Strasse	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
PLZ/Ort	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tel.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Fax.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
E-Mail	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Bestell-Nr.	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Swiss-Express	<input type="checkbox"/> A-Post	<input type="checkbox"/> B-Post	<input type="checkbox"/> Abgeholt	<input type="checkbox"/> Auto-zugestellt	<input type="checkbox"/> SBB
		<input type="checkbox"/> Erstlieferung	<input type="checkbox"/> Nachlieferung	<input type="checkbox"/> Anbau			
Wunschtermin	<input type="text"/>	Versandinstruktionen: <input type="text"/>				<input type="checkbox"/> Stapler vorhanden <input type="checkbox"/> oder <input type="checkbox"/> LKW mit Kran	
		Tel.-Nr + Name <input type="text"/>				<input type="checkbox"/> Zufahrt OK <input type="checkbox"/> oder <input type="checkbox"/> Solo (ohne Anhänger)	
<input type="button" value="Formular senden hier drücken"/>							


Gravial		
Amber	723	mit klebbarer Rückseite
Anthracite	3020	
Crystal	125	
Granite	624	
Ivory	3090	
Ivory	3099	

Bemerkungen

Befestigungsmaterial, Zubehör, Werkzeuge

				Einheit	Artikel-Nr.	Stück
	Schrauben für Holzunterkonstruktion					
	Holzschraube T20, Stahl A2, Flachrundkopf	4,8x38 mm	Blank	100	800 1310	
	Holzschraube T20, Stahl A2, Flachrundkopf	4,8x44 mm	Blank	100	800 1609	
	Holzschraube T20, Stahl A2, Flachrundkopf	4,8x60 mm	Blank	100	800 1435	
	Holzschraube T20, Stahl A2, Flachrundkopf	4,8x38 mm	Farbig	100		
	Holzschraube T20, Stahl A2, Flachrundkopf	4,8x44 mm	Farbig	100		
	Holzschraube T20, Stahl A2, Flachrundkopf	4,8x60 mm	Farbig	100		
	Nieten AlMg für Alu-Unterkonstruktion					
	Nieten AlMg, Kopf Ø 15 mm	4,0x18-K15 mm	Blank	Klemmlänge 8-13 mm	100	807 0577
	Nieten AlMg, Kopf Ø 15 mm	4,0x24-K15 mm	Blank	Klemmlänge 13-18 mm	100	802 9447
	Nieten AlMg, Kopf Ø 15 mm	4,0x30-K15 mm	Blank	Klemmlänge 18-23 mm	100	801 4729
	Nieten AlMg, Kopf Ø 15 mm	4,0x18-K15 mm	Farbig	Klemmlänge 8-13 mm	100	
	Nieten AlMg, Kopf Ø 15 mm	4,0x24-K15 mm	Farbig	Klemmlänge 13-18 mm	100	
	Nieten AlMg, Kopf Ø 15 mm	4,0x30-K15 mm	Farbig	Klemmlänge 18-23 mm	100	

Farbig bedeutet; Ausführung in oben aufgelisteten Farben

	Auftraggeber	Warenempfänger	Verleger	Objekt / Baustelle
Nr.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Name	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Strasse	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
PLZ Ort	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tel.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Fax.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
E-Mail	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Bestell-Nr.	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Swiss-Express <input type="checkbox"/> A-Post <input type="checkbox"/> B-Post <input type="checkbox"/> Abgeholt <input type="checkbox"/> Auto-zugestellt <input type="checkbox"/> SBB	<input type="checkbox"/> Erstlieferung <input type="checkbox"/> Nachlieferung <input type="checkbox"/> Anbau	
Wunschtermin	<input type="text"/>	Versandinstruktionen: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Stapler vorhanden <input type="checkbox"/> LKW mit Kran <input type="checkbox"/> Zufahrt OK <input type="checkbox"/> Solo (ohne Anhänger)	Tel.-Nr + Name <input type="text"/>	Formular senden hier drücken 

Gravial		
Amber	723	mit klebbarer Rückseite
Anthracite	3020	
Crystal	125	
Granite	624	
Ivory	3090	
Ivory	3099	

Bemerkungen

Befestigungsmaterial, Zubehör, Werkzeuge

		Einheit	Artikel-Nr.	Stück
	Nieten, für verz. Stahlunterkonstruktion			
	Nieten, Kopf Ø 15 mm, Stahl A4	4,0×18-K15 mm Blank Klemmlänge 9-14 mm	100	802 8161
	Nieten, Kopf Ø 15 mm, Stahl A4	4,0×23-K15 mm Blank Klemmlänge 14-19 mm	100	805 0911
	Nieten, Kopf Ø 15 mm, Stahl A4	4,0×18-K15 mm Farbig Klemmlänge 9-14 mm	100	
	Nieten, Kopf V 15 mm, Stahl A4	4,0×23-K15 mm Farbig Klemmlänge 14-19 mm	100	
	Festpunkthülse			
	Typ 8, Aluminium		200	801 5598
	Typ 8, Stahl A2		200	802 8162
	Lüftungsprofil			
	50×30 mm, Aluminium farbig		m	
	50×30 mm, Aluminium blank	L 2500 mm	m	801 0911
	70×30 mm, Aluminium farbig	L 2500 mm	m	
	70×30 mm, Aluminium blank	L 2500 mm	m	801 0909
	100×40 mm, Aluminium farbig	L 2500 mm	m	
	100×40 mm, Aluminium blank	L 2500 mm	m	801 0910
	Lüftungsabschluss oben			
	15 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm	m	
	15 mm, Aluminium farblos eloxiert	L 2800 mm	m	805 7016
Farbig bedeutet: Ausführung in oben aufgelisteten Farben				

Bestellformular – Largo Gravial

03.2023

Auftraggeber

Warenempfänger

Verleger

Objekt / Baustelle

Nr.				
Name				
Strasse				
PLZ/Ort				
Tel.				
Fax.				
E-Mail				
Bestell-Nr.	<input type="checkbox"/> Swiss-Express <input type="checkbox"/> A-Post <input type="checkbox"/> B-Post <input type="checkbox"/> Abgeholt <input type="checkbox"/> Auto-zugestellt <input type="checkbox"/> SBB	<input type="checkbox"/> Erstlieferung <input type="checkbox"/> Nachlieferung <input type="checkbox"/> Anbau		
Wunschtermin	Versandinstruktionen: <input style="width: 150px;" type="text"/>		Formular senden hier drücken	
	<input type="checkbox"/> Stapler vorhanden <input type="checkbox"/> LKW mit Kran	<input type="checkbox"/> Tel.-Nr + Name <input type="checkbox"/> Zufahrt OK <input type="checkbox"/> Solo (ohne Anhänger)		

Gravial		
Amber	723	mit klebbarer Rückseite
Anthracite	3020	
Crystal	125	
Granite	624	
Ivory	3090	
Ivory	3099	

Bemerkungen

Befestigungsmaterial, Zubehör, Werkzeuge

			Einheit	Artikel-Nr.	Stück
	Kreuzblech, zusammensteckbar				
	Steghöhe 18 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm	m		
	Steghöhe 18 mm, Aluminium farblos eloxiert	L 2800 mm	m	800 1265	
	Leibungsprofil				
	Steghöhe 18 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm	m		
	Steghöhe 18 mm, Aluminium farblos eloxiert	L 2800 mm	m	800 1067	
	Sturzprofil				
	Steghöhe 18 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm	m		
	Steghöhe 18 mm, Aluminium farblos eloxiert	L 2800 mm	m	800 0993	
	Sturzprofil für Storenkasten				
	Steghöhe 18 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm	m		
	Steghöhe 18 mm, Aluminium farblos eloxiert	L 2800 mm	m	804 2906	
	Inneneckblech, zusammensteckbar				
	Steghöhe 18 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm	m		
	Steghöhe 18 mm, Aluminium farblos eloxiert	L 2800 mm	m	800 1302	

Farbig bedeutet; Ausführung in oben aufgelisteten Farben

Bestellformular – Largo Gravial 03.2023

	Auftraggeber	Warenempfänger	Verleger	Objekt / Baustelle
Nr.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Name	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Strasse	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
PLZ/Ort	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Tel.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Fax.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
E-Mail	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Bestell-Nr.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input type="checkbox"/> Swiss-Express <input type="checkbox"/> A-Post <input type="checkbox"/> B-Post <input type="checkbox"/> Abgeholt <input type="checkbox"/> Auto-zugestellt <input type="checkbox"/> SBB	<input type="checkbox"/> Erstlieferung <input type="checkbox"/> Nachlieferung <input type="checkbox"/> Anbau	
Wunschtermin	<input style="width: 90%;" type="text"/>	Versandinstruktionen: <input style="width: 150px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> Stapler vorhanden <input type="checkbox"/> LKW mit Kran <input type="checkbox"/> Zufahrt OK <input type="checkbox"/> Solo (ohne Anhänger)	Tel.-Nr + Name <input style="width: 150px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> oder <input type="checkbox"/>	Formular senden hier drücken

Gravial		
<input type="checkbox"/>	Amber	723 mit klebbarer Rückseite
<input type="checkbox"/>	Anthracite	3020
<input type="checkbox"/>	Crystal	125
<input type="checkbox"/>	Granite	624
<input type="checkbox"/>	Ivory	3090
<input type="checkbox"/>	Ivory	3099
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		

Bemerkungen

Befestigungsmaterial, Zubehör, Werkzeuge

			Einheit	Artikel-Nr.	Stück
U-Profile					
	U-Profile, 35×9×15 mm, Aluminium 0,8 mm, farbig	L 2500 mm	m		
	U-Profile, 35×9×15 mm, Aluminium 0,8 mm, farblos eloxiert	L 2500 mm	m	803 0623	
	U-Profile, 35×12×15 mm, Aluminium 0,8 mm, farbig	L 2500 mm	m		
	U-Profile, 35×12×15 mm, Aluminium 0,8 mm, farblos eloxiert	L 2500 mm	m	803 0624	
Fassadenabschluss seitlich					
	80 mm, Steghöhe 18 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm	m		
	80 mm, Steghöhe 18 mm, Aluminium farblos eloxiert	L 2800 mm	m	805 7020	
	120 mm, Steghöhe 18 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm	m		
	120 mm, Steghöhe 18 mm, Aluminium farblos eloxiert	L 2800 mm	m	805 7021	
Fugenblech					
	Fugenblech, Aluminium beschichtet, schwarz	L 2510 mm	m	808 5904	
	Fugenblech, Aluminium beschichtet, schwarz	L 3050 mm	m	808 5905	
L- Blech					
	L- Blech, Stahl A2	L 2510 mm	Blank	m	806 8461
	L- Blech, Stahl A2	L 2510 mm	Blank	m	806 8462
	L- Blech, Stahl A2	L 3050 mm	Farbig	m	
	L- Blech, Stahl A2	L 3050 mm	Farbig	m	
	Farbig bedeutet: Ausführung in oben aufgelisteten Farben				

Bestellformular – Largo Gravial

03.2023

	Auftraggeber	Warenempfänger	Verleger	Objekt / Baustelle
Nr.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Name	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Strasse	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
PLZ/Ort	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Tel.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Fax.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
E-Mail	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Bestell-Nr.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input type="checkbox"/> Swiss-Express <input type="checkbox"/> A-Post <input type="checkbox"/> B-Post <input type="checkbox"/> Abgeholt <input type="checkbox"/> Auto-zugestellt <input type="checkbox"/> SBB	<input type="checkbox"/> Erstlieferung <input type="checkbox"/> Nachlieferung <input type="checkbox"/> Anbau	
Wunschtermin	<input style="width: 90%;" type="text"/>	Versandinstruktionen: <input style="width: 150px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> Stapler vorhanden <input type="checkbox"/> LKW mit Kran <input type="checkbox"/> Zufahrt OK <input type="checkbox"/> Solo (ohne Anhänger)	Tel.-Nr + Name <input style="width: 150px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> oder <input type="checkbox"/>	Formular senden hier drücken

Gravial		
<input type="checkbox"/>	Amber	723 mit klebbarer Rückseite
<input type="checkbox"/>	Anthracite	3020
<input type="checkbox"/>	Crystal	125
<input type="checkbox"/>	Granite	624
<input type="checkbox"/>	Ivory	3090
<input type="checkbox"/>	Ivory	3099
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		

Bemerkungen

Befestigungsmaterial, Zubehör, Werkzeuge

			Einheit	Artikel-Nr.	Stück
	EPDM-Band «Swisspearl »				
	Breite 60 mm	Rolle zu 50 m	1	804 3230	
	Breite 120 mm	Rolle zu 50 m	1	804 3232	
	Breite 150 mm	Rolle zu 25 m	1	804 3233	
	EPDM-Profil «Swisspearl »				
	Wandanschluss, 60/7 mm	Rolle zu 50 m	1	803 9049	
	Farbe				
	Kantenfarbe, Anwendung am Bau, Standardfarben	Dosen à 150 g	1		
	Tiefenanschlag «Swisspearl »				
	Universal, speziell für Holzschraube Torx T20		1	803 7800	
	Farbig bedeutet; Ausführung in oben aufgelisteten Farben				

03.2023 Bestellformular – Largo Gravial

	Auftraggeber	Warenempfänger	Verleger	Objekt / Baustelle
Nr.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Name	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Strasse	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
PLZ Ort	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tel.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Fax.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
E-Mail	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Bestell-Nr.	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Swiss-Express <input type="checkbox"/> A-Post <input type="checkbox"/> B-Post <input type="checkbox"/> Abgeholt <input type="checkbox"/> Auto-zugestellt <input type="checkbox"/> SBB	<input type="checkbox"/> Erstlieferung <input type="checkbox"/> Nachlieferung <input type="checkbox"/> Anbau	
Wunschtermin	<input type="text"/>	Versandinstruktionen: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Stapler vorhanden <input type="checkbox"/> LKW mit Kran <input type="checkbox"/> Zufahrt OK <input type="checkbox"/> Solo (ohne Anhänger)	Tet.-Nr + Name <input type="text"/> <input type="checkbox"/> oder <input type="checkbox"/>	Formular senden hier drücken

Gravial		
Amber	723	mit klebbarer Rückseite
Anthracite	3020	
Crystal	125	
Granite	624	
Ivory	3090	
Ivory	3099	

Bemerkungen

Befestigungsmaterial, Zubehör, Werkzeuge

		Einheit	Artikel-Nr.	Stück
	Luko-Handapplikator			
	Gefüllt, frostbeständig. Kantenimprägierung von Anpassschnitten bei Faserzementplatten	gratis	801 2486	
	Ersatzschwamm zum Aufstecken		801 2485	
	Luko zum Nachfüllen	1 Liter	801 2487	
	Bohrlehre (9541-2)			
	Exakt konzentrisches Bohren des Befestigungslochs in Metall-Trägerprofil (inkl. Imbus)		802 1612	
	Bohr-Set Angebot A			
	Set 5 Bohrlehren 9541-2 und 5x5 Ersatzbohrer Ø4,1 mm für Aluminiumunterkonstruktion		801 5746	
	Bohrer			
	Ø4,1 mm, Bohrer A, für Aluminiumunterkonstruktion	Packung 5 St.	802 1617	
	Ø4,1 mm, Bohrer S, für verzinkte Stahlunterkonstruktion	Packung 10 St.	802 7729	
	Ø5,5 mm, für Swisspearl Platten, hartmetallbestückt		802 9384	
	Ø9,5 mm, für Swisspearl Platten, hartmetallbestückt		802 9385	
	Torxeinsatz T 20 W	Set à 5 Stück	L 25 mm	803 2946
	Torxeinsatz T20 Lunghezza 50 mm		L 50 mm	803 8481
	Setzlatte für Stülpdeckung			
	Aluminium-Profil, Flansch mit Langlöchern	L 2800 mm		801 2506
	Kreissägeblatt 24 DZ			
	Ø160 mm, diamantbestückt, zu Handkreissäge	Bohrung Ø20 mm		805 0770
	Big Bag 320 «Swisspearl »			
	Für den Rückbau von flachen Fassadenplatten, mit Einfüllschürze zum Zubinden	3200x1250x300 mm	SWL 1500 kg	805 3534

Bestellformular – Largo Gravial

03.2023