

	Auftraggeber	Warenempfänger	Verleger	Objekt / Baustelle
Nr.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Name	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Strasse	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
PLZ Ort	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tel.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Fax.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
E-Mail	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Bestell-Nr.	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Swiss-Express <input type="checkbox"/> A-Post <input type="checkbox"/> B-Post <input type="checkbox"/> Abgeholt <input type="checkbox"/> Auto-zugestellt <input type="checkbox"/> SBB	<input type="checkbox"/> Erstlieferung <input type="checkbox"/> Nachlieferung <input type="checkbox"/> Anbau	
Wunschtermin	<input type="text"/>	Versandinstruktionen: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Stapler vorhanden <input type="checkbox"/> LKW mit Kran <input type="checkbox"/> Zufahrt OK <input type="checkbox"/> Solo (ohne Anhänger)	<input type="text"/> Tel.-Nr + Name <input type="checkbox"/> oder <input type="checkbox"/>	Formular senden hier drücken

Nobilis		Terra R-Color	
Granite	622	Amber	751 R
Azurite	422	Amber	752 R
Jade	522	Amber	753 R
Granite	624	Amber	754 R
Crystal	122	Amber	755 R
		Amber	756 R

(bei Formteilen sind keine lasierenden Beschichtungen möglich)

Bemerkungen

Programm

		▼ -kg	■	Artikel-Nr.	Stück
	927×3000 mm, Typ 0	37,2	40		
	927×2500 mm, Typ 0	31,0	50		

Ergänzungsmaterialien

		per formate	▼ -kg	Artikel-Nr.	Stück
	Innenecke				
	OA 114 M 57/36 Eckwinkel glatt mit Innenmuffe	Länge 2500 mm	15	1,11	
	OA 114 M 57/36 Eckwinkel glatt mit Innenmuffe	Länge 2000 mm	12	1,11	
	OA 114 M 57/36 Eckwinkel glatt mit Innenmuffe	Länge 1250 mm	7,5	1,67	
	Aussenecke				
	OA 112 M 36 Eckwinkel rund mit Innenmuffe	Länge 3000 mm			
	OA 112 M 36 Eckwinkel rund mit Innenmuffe	Länge 2500 mm			
	OA 112 M 36 Eckwinkel rund ohne Innenmuffe	Länge 3000 mm			
	Ecke ohne Muffe auf Anfrage				
	Streifen				
	Abdichtung vertikale Fuge	250×885 mm	3,1	Anthracite 6512	
	Anfänger	250×927 mm	3,1	Anthracite 6512	

Bestellformular – ONDAPRESS-36 (Fassaden)

03.2023

	Auftraggeber	Warenempfänger	Verleger	Objekt / Baustelle
Nr.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Name	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Strasse	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
PLZ Ort	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tel.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Fax.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
E-Mail	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Bestell-Nr.	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Swiss-Express <input type="checkbox"/> A-Post <input type="checkbox"/> B-Post <input type="checkbox"/> Abgeholt <input type="checkbox"/> Auto-zugestellt <input type="checkbox"/> SBB		<input type="checkbox"/> Erstlieferung <input type="checkbox"/> Nachlieferung <input type="checkbox"/> Anbau
Wunschtermin	<input type="text"/>	Versandinstruktionen: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Stapler vorhanden <input type="checkbox"/> LKW mit Kran <input type="checkbox"/> Zufahrt OK <input type="checkbox"/> Solo (ohne Anhänger)		Formular senden hier drücken

Nobilis		Terra R-Color	
Granite	622	Amber	751 R
Azurite	422	Amber	752 R
Jade	522	Amber	753 R
Granite	624	Amber	754 R
Crystal	122	Amber	755 R
		Amber	756 R

03.2023

Bestellformular – ONDAPRESS-36 (Fassaden)

Bemerkungen

Befestigungsmaterial, Zubehör, Werkzeuge

			Einheit	Artikel-Nr.	Stück
	Befestigung für Holz Wellental				
	TDA-S-D16, Stahl A2	6,5x50 mm	Blank 100	807 0442	
	TDA-S-D16, Stahl A2	6,5x50 mm	Farbig 100		
	Befestigung Stahl				
	SX3/20-S16, Flansch 1,5 - 3,0 mm, Stahl A2	6,0x50 mm	Blank 100	804 3494	
	SX3/20-S16, Flansch 1,5 - 3,0 mm, Stahl A2	6,0x50 mm	Farbig 100		
	SX5/38-S16, Flansch 3,0 - 5,0 mm, Stahl A2	5,5x61 mm	Blank 100	804 3496	
	SX5/38-S16, Flansch 3,0 - 5,0 mm, Stahl A2	5,5x61 mm	Farbig 100		
	SX3/20-S19, Flansch 1,5 - 3,0 mm, Stahl A2	6,0x50 mm >L 2500 mm	Blank 100	802 9969	
	SX3/20-S19, Flansch 1,5 - 3,0 mm, Stahl A2	6,0x50 mm >L 2500 mm	Farbig 100		
	SX5/38-S19, Flansch 3,0 - 5,0 mm, Stahl A2	5,5x61 mm >L 2500 mm	Blank 100	804 3497	
	SX5/38-S19, Flansch 3,0 - 5,0 mm, Stahl A2	5,5x61 mm >L 2500 mm	Farbig 100		
	Haken				
	Stahl A2, zum Einschlagen	3,5x110x30 mm	360	800 0855	
	OA 122-36				
	Aluminium blank, gelocht	890 mm	1	804 3469	
	Fillerprofil 36				
	Anthrazit, einseitig selbstklebend, Schaumstoff	890 mm	1	804 3468	
	H-Profil				
	Aluminium, schwarzgrau	0,4x250 mm	1	804 3466	

	Auftraggeber	Warenempfänger	Verleger	Objekt / Baustelle
Nr.	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Name	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Strasse	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>
PLZ Ort	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Tel.	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Fax.	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>
E-Mail	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Bestell-Nr.	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input type="checkbox"/> Swiss-Express <input type="checkbox"/> A-Post <input type="checkbox"/> B-Post <input type="checkbox"/> Abgeholt <input type="checkbox"/> Auto-zugestellt <input type="checkbox"/> SBB	<input type="checkbox"/> Erstlieferung <input type="checkbox"/> Nachlieferung <input type="checkbox"/> Anbau	
Wunschtermin	<input style="width: 95%;" type="text"/>	Versandinstruktionen: <input style="width: 150px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> Stapler vorhanden <input type="checkbox"/> LKW mit Kran <input type="checkbox"/> Zufahrt OK <input type="checkbox"/> Solo (ohne Anhängler)	Tel.-Nr + Name <input style="width: 100px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> oder <input type="checkbox"/>	Formular senden hier drücken

Nobilis		Terra R-Color	
Granite	622	Amber	751 R
Azurite	422	Amber	752 R
Jade	522	Amber	753 R
Granite	624	Amber	754 R
Crystal	122	Amber	755 R
		Amber	756 R

Bemerkungen

Befestigungsmaterial, Zubehör, Werkzeuge

			Einheit	Artikel-Nr.	Stück
	Lüftungsprofil				
	50×30 mm, Aluminium farbig	L 2500 mm	m		
	50×30 mm, Aluminium blank	L 2500 mm	m	801 0911	
	70×30 mm, Aluminium farbig	L 2500 mm	m		
	70×30 mm, Aluminium blank	L 2500 mm	m	801 0909	
	100×40 mm, Aluminium farbig	L 2500 mm	m		
	100×40 mm, Aluminium blank	L 2500 mm	m	801 0910	
	Kreuzeckblech				
	Steghöhe 50 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm	m		
	Steghöhe 50 mm, Aluminium farblos eloxiert	L 2800 mm	m	804 3465	
	Bohrer				
	Ø9,5 mm, für Swisspearl Platten, hartmetallbestückt	für Plattenlänge <2500 mm	1	802 9385	
	Ø11 mm, für Swisspearl Platten, hartmetallbestückt	für Plattenlänge <2500 mm	1	804 3498	
	Schieferhammer				
	R-Rechtshänder		1	800 0907	
	L-Linkshänder		1	800 0908	
	Big Bag «Swisspearl»				
	Big Bag 260 «Swisspearl», für den Rückbau von Wellplatten, mit Einfüllschürze zum Zubinden	2600×1250×300 mm SWL 1500 kg	1	805 3533	
	Big Bag 320 «Swisspearl», für den Rückbau von Fassadenplatten mit Einfüllschürze zum Zubinden	3200×1250×300 mm SWL 1500 kg	1	805 3534	
	Farbig bedeutet; Ausführung in oben aufgelisteten Farben				

Bestellformular – ONDAPRESS-36 (Fassaden)

03.2023