






	Auftraggeber	Warenempfänger	Verleger	Objekt / Baustelle
Nr.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Name	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Strasse	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
PLZ Ort	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tel.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Fax.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
E-Mail	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Bestell-Nr.	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Swiss-Express <input type="checkbox"/> A-Post <input type="checkbox"/> B-Post <input type="checkbox"/> Abgeholt <input type="checkbox"/> Auto-zugestellt <input type="checkbox"/> SBB	<input type="checkbox"/> Erstlieferung <input type="checkbox"/> Nachlieferung <input type="checkbox"/> Anbau	
Wunschtermin	<input type="text"/>	Versandinstruktionen: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Stapler vorhanden                   oder <input type="checkbox"/> LKW mit Kran <input type="checkbox"/> Tel.-Nr + Name                   oder <input type="checkbox"/> Zufahrt OK <input type="checkbox"/> Solo (ohne Anhänger)	Formular senden hier drücken 	

Timboard	
Amber	741
Amber	742
Amber	743
Amber	744
Coral	342
Crystal	142
Granite	643
Ivory	941

Bemerkungen

**Programm**

Format	 -mm	 kg/1	 pro m <sup>2</sup>	 pro Pal.	Artikel-Nr.	Stück
<input type="text"/>	<b>Formattyp</b>					
<input type="text"/>	Timboard Click					
3600x186 mm	12	12,46	1,6	144		

**Ergänzungsmaterial**

<input type="text"/>	Leibungsstreifen 8 mm	3070x80 mm	15.7		
<input type="text"/>	Leibungsstreifen 8 mm	3070x100 mm	15.7		
<input type="text"/>	Leibungsstreifen 8 mm	3070x115 mm	15.7		
<input type="text"/>	Leibungsstreifen 8 mm	3070x130 mm	15.7		
<input type="text"/>	Leibungsstreifen 8 mm	3070x145 mm	15.7		
<input type="text"/>	Leibungsstreifen 8 mm	3070x170 mm	15.7		
<input type="text"/>	Leibungsstreifen 8 mm	3070x200 mm	15.7		
<input type="text"/>	Leibungsstreifen 8 mm	3070x240 mm	15.7		
<input type="text"/>	Leibungsstreifen 8 mm	3070x300 mm	15.7		
<input type="text"/>	Leibungsstreifen 8 mm	3070x400 mm	15.7		

Bestellformulare – Timboard Click

03.2023

Auftraggeber	Warenempfänger	Verleger	Objekt / Baustelle
Nr.			
Name			
Strasse			
PLZ Ort			
Tel.			
Fax.			
E-Mail			
Bestell-Nr.	<input type="checkbox"/> Swiss-Express <input type="checkbox"/> A-Post <input type="checkbox"/> B-Post <input type="checkbox"/> Abgeholt <input type="checkbox"/> Auto-zugestellt <input type="checkbox"/> SBB	<input type="checkbox"/> Erstlieferung <input type="checkbox"/> Nachlieferung <input type="checkbox"/> Anbau	
Wunschtermin	Versandinstruktionen: <input style="width: 150px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> Stapler vorhanden                    oder <input type="checkbox"/> LKW mit Kran <input type="checkbox"/> Tel.-Nr + Name                    oder <input type="checkbox"/> Zufahrt OK                    oder <input type="checkbox"/> Solo (ohne Anhänger)	Formular senden hier drücken	

**Befestigungsmaterial, Zubehör, Werkzeuge**

Bestellformulare – Timboard Click 03.2023

		Einheit	Artikel-Nr.	Stück
<b>Timboard Click Schraube und Klammer</b>				
	Click Schraube			
		4,0×30 mm	Edelstahl blank	250
	Click Klammer			
		60×40 mm	Edelstahl blank	250
	<b>Timboard Schraube mit Bohrspitze</b>			
	Lap Schraube mit Bohrspitze Amber 742	5,5×50 mm-K15	Edelstahl farbig	100
	Lap Schraube mit Bohrspitze Ivory 941	5,5×50 mm-K15	Edelstahl farbig	100
	Lap Schraube mit Bohrspitze Granite 643	5,5×50 mm-K15	Edelstahl farbig	100
	Lap Schraube mit Bohrspitze Crystal 142	5,5×50 mm-K15	Edelstahl farbig	100
	Lap Schraube mit Bohrspitze Amber 743	5,5×50 mm-K15	Edelstahl farbig	100
	Lap Schraube mit Bohrspitze Amber 741	5,5×50 mm-K15	Edelstahl farbig	100
	Lap Schraube mit Bohrspitze Amber 744	5,5×50 mm-K15	Edelstahl farbig	100
	Lap Schraube mit Bohrspitze Coral 342	5,5×50 mm-K15	Edelstahl farbig	100
	<b>Schrauben für Holzunterkonstruktion</b>			
	Holzschrauben T20 Stahl A2, Flachrundkopf	4,8×38 mm-K12	blank	100
	Holzschrauben T20 Stahl A2, Flachrundkopf	4,8×38 mm-K12	Timboard Standard Farben	100
	Holzschrauben T20 Stahl A2, Flachrundkopf	4,8×44 mm-K12	blank	100
	Holzschrauben T20 Stahl A2, Flachrundkopf	4,8×44 mm-K12	Timboard Standard Farben	100
	<b>Timboard Click Klammer mit Niet</b>			
	<b>Starterprofil</b>			
	Horizontal-Starterprofil E	3000 mm	Aluminium blank	5
	<b>Sturzprofil</b>			
	Timboard Click, Aluminium farbig	3000 mm	Timboard Farben	5
	<b>Lüftungsprofil</b>			
	Lüftungsprofil	2500×50×30	blank	m
	Lüftungsprofil	2500×50×30	Timboard Standard Farben	m
	Lüftungsprofil	2500×70×30	blank	m
	Lüftungsprofil	2500×70×30	Timboard Standard Farben	m
	Lüftungsprofil	2500×100×30	blank	m
	Lüftungsprofil	2500×100×30	Timboard Standard Farben	m
	<b>Kreuzblech, zusammensteckbar</b>			
	Kreuzblech Steghöhe 18 mm	2800 mm	blank	m
	Kreuzblech Steghöhe 18 mm	2800 mm	Timboard Standard Farben	m
	<b>Leibungsprofil</b>			
	Leibungsprofil Steghöhe 18 mm	2800 mm	blank	m
	Leibungsprofil Steghöhe 18 mm	2800 mm	Timboard Standard Farben	m

	Auftraggeber	Warenempfänger	Verleger	Objekt / Baustelle
Nr.	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Name	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Strasse	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>
PLZ Ort	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Tel.	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Fax.	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>
E-Mail	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Bestell-Nr.	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input type="checkbox"/> Swiss-Express <input type="checkbox"/> A-Post <input type="checkbox"/> B-Post <input type="checkbox"/> Abgeholt <input type="checkbox"/> Auto-zugestellt <input type="checkbox"/> SBB	<input type="checkbox"/> Erstlieferung <input type="checkbox"/> Nachlieferung <input type="checkbox"/> Anbau	
Wunschtermin	<input style="width: 95%;" type="text"/>	Versandinstruktionen: <input style="width: 150px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> Stapler vorhanden <input type="checkbox"/> LKW mit Kran <input type="checkbox"/> Zufahrt OK <input type="checkbox"/> Solo (ohne Anhänger)	<input type="checkbox"/> Tel.-Nr + Name <input type="checkbox"/> oder <input type="checkbox"/> oder <input type="checkbox"/>	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 5px; display: inline-block;">                         Formular senden hier drücken  </div>

**Befestigungsmaterial, Zubehör, Werkzeuge**

			Einheit	Artikel-Nr.	Stück
	<b>Sturzprofil</b>				
	Sturzprofil Steghöhe 18 mm	2800 mm	blank	m	800 0993
	Sturzprofil Steghöhe 18 mm	2800 mm	Timboard Standard Farben	m	
	<b>Inneneckblech</b>				
	Inneneckblech Steghöhe 18 mm	2800 mm	blank	m	800 1302
	Inneneckblech Steghöhe 18 mm	2800 mm	Timboard Standard Farben	m	
	<b>U-Profil</b>				
	U-Profil, 35x9x15 mm	2500 mm	blank	m	803 0623
	U-Profil, 35x9x15 mm	2500 mm	Timboard Standard Farben	m	
	<b>EPDM Band</b>				
	Fugenband Schwarz 70 mm Breite		Rolle zu 25 m	1	803 8218
	Fugenband Schwarz 130 mm Breite		Rolle zu 20 m	1	807 3901
	Fugenband Schwarz 180 mm Breite		Rolle zu 25 m	1	803 8220
	<b>Werkzeuge</b>				
	Torxeinsatz T20 Klingelänge 50 mm	T20		1	803 8481
	Bohrer für Eternitplatten	Ø5,5 mm	hartmetallbestückt	1	802 9384
	Spezialbohrer für Fassadenpaneel	Ø7 mm	VHM	1	807 3900
	<b>Farbe</b>				
	Kantenfarbe, Anwendung am Bau	Dosen à 150 g		1	
	<b>Luko Handapplikator</b>				
	Kantenimpregnierung von Anpassschnitten	Für die Auftragsmenge kostenlos		1	801 2486
	Ersatzschwamm zum Aufstecken	Für die Auftragsmenge kostenlos		1	801 2485
	Luko zum Nachfüllen	Für die Auftragsmenge kostenlos		1L	801 2487